

现货280A柴油发电电焊机TO280A

产品名称	现货280A柴油发电电焊机TO280A
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 工作时间:8-12h 结构类型::开架 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

上海豹罗实业有限公司向您推荐现货280A柴油发电电焊机TO280A。本产品是由品牌大泽动力生产，具有出色的性能和可靠的品质。

首先，我们来看一下该电焊机的工作时间。它能够连续工作8-12小时，可以满足长时间、高强度的使用需求。这一特点使其在工地、农田、建筑工程等各种场合都能够安心使用，不必担心停电导致工作中断。

其次，让我们来了解一下该电焊机的结构类型。TO280A型号的电焊机采用开架和手推式结构，确保了便携性和灵活性的完美结合。您可以根据具体需求，选择将电焊机放置在开架上以固定位置使用，或者将其推行到需要的地方。这种多重用途的设计，适应了不同场所的使用需求。

除了上述主要特点，还有一些细节和知识可能被忽略，但对于购买者来说也是重要的参考因素。

- 大泽动力是一家具有多年历史的品牌，其产品质量一直受到用户的认可和赞赏。
- 该电焊机采用柴油发电的方式，相比其他类型的发电机更加经济实用。柴油的价格相对较低，并且这种电焊机的燃料消耗率较低，节约能源的同时也降低了使用成本。
- TO280A型号的电焊机在设计过程中注重用户的使用体验，操作界面直观简单，方便用户快速上手操作。
- 由于采用了先进的技术和优质的材料，该电焊机具有稳定的性能和长寿命，可以在恶劣的工作环境下正常运行。

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高（mm）：820*560*770

净重（kg）：175/185

备注：图片仅供参考 请以实物为准

综上所述，现货280A柴油发电电焊机TO280A是一款来自大泽动力的优质产品。它具有长工作时间、便携灵活的特点，同时考虑了用户的使用体验和节能环保的需求。我们相信，选择这款电焊机将是您明智的决策。