

美国ZEMIC中航BM11-C3-100kg波纹管式传感器 中航电测

产品名称	美国ZEMIC中航BM11-C3-100kg波纹管式传感器 中航电测
公司名称	江西翼腾自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区长城路121号 恒盛科技园3栋不分单元804（注册地址）
联系电话	13879291204

产品详情

称重传感器BM11-C3-100kg-3B-SC 10kg ZEMIC中航电测产品资料，在测相对参数时，若使用接触式传感器，在测量过程中触点不脱离被测物体。接触式传感器一般是靠弹簧力通过顶杆压在接触点上压在物体上。压力由弹簧预压力和顶杆运动位移产生的弹簧恢复力组成。

BM11-C3-100kg-3B-SC 10kg ZEMIC中航电测传感器特点：

ZEMIC 波纹管传感器：BM11

不锈钢材质，单点式波纹管型，焊接密封，压向承载。

- 防护等级 IP68
- 适用于皮带秤、料斗秤等各类电子称重设备。
- OIML 认证，证书号：R60/2000-NL1-11.20
- 德国 PTB 测试，证书号：D09-06.44
- NTEP 认证，证书号：07-020A1

10kg-500kg 通过 OIML C4 级认证

20kg-500kg 通过德国 PTB C3 级测试

5kg-500kg 通过 NTEP A5S/A5M/B10M 认证

BM11-C3-5kg-6B6

BM11-C3-10kg-6B6

BM11-C3-20kg-6B6

BM11-C3-30kg-6B6

BM11-C3-50kg-6B6

BM11-C3-100kg-6B6

BM11-C3-150kg-6B6

BM11-C3-200kg-6B6

BM11-C3-250kg-6B6

BM11-C3-300kg-6B6

BM11-C3-350kg-6B6

BM11-C3-500kg-6B6

BM11-C3-5kg-3B

BM11-C3-10kg-3B

BM11-C3-20kg-3B

BM11-C3-30kg-3B

BM11-C3-50kg-3B

BM11-C3-100kg-3B

BM11-C3-150kg-3B

BM11-C3-200kg-3B

BM11-C3-250kg-3B

BM11-C3-300kg-3B

BM11-C3-350kg-3B

BM11-C3-500kg-3B

BM11-C4-5kg-3B

BM11-C4-10kg-3B

BM11-C4-20kg-3B

BM11-C4-30kg-3B

BM11-C4-50kg-3B

BM11-C4-100kg-3B

BM11-C4-150kg-3B

BM11-C4-200kg-3B

BM11-C4-250kg-3B

BM11-C4-300kg-3B

BM11-C4-350kg-3B

BM11-C4-500kg-3B

BM11-A5M-5kg-3B

BM11-A5M-10kg-3B

BM11-A5M-20kg-3B

BM11-A5M-30kg-3B

BM11-A5M-50kg-3B

BM11-A5M-100kg-3B

BM11-A5M-150kg-3B

BM11-A5M-200kg-3B

BM11-A5M-250kg-3B

BM11-A5M-300kg-3B

BM11-A5M-350kg-3B

BM11-A5M-500kg-3B

BM11-B10M-5kg-3B

BM11-B10M-10kg-3B

BM11-B10M-20kg-3B

BM11-B10M-30kg-3B

BM11-B10M-50kg-3B

BM11-B10M-100kg-3B

BM11-B10M-150kg-3B

BM11-B10M-200kg-3B

BM11-B10M-250kg-3B

BM11-B10M-300kg-3B

BM11-B10M-350kg-3B

BM11-B10M-500kg-3B

中航电测BM11-C3-100kg-3B-SC称重传感器 称重传感器BM11-C3-100kg-3B-SC BM11-C3-100kg-3B-SC称重传感器ZEMIC

中航电测BM11-C3-200kg-3B-SC称重传感器 称重传感器BM11-C3-200kg-3B-SC BM11-C3-200kg-3B-SC称重传感器ZEMIC