

设计合理350A柴油发电电焊机技术参数

产品名称	设计合理350A柴油发电电焊机技术参数
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 工作时间:8-12h 结构类型::开架 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海豹罗实业有限公司产品的关注。今天，我们将为您介绍一款具有设计合理而强大功能的柴油发电电焊机，它的技术参数令人印象深刻，助力您在工作中取得更大的成就。

品牌: 大泽动力

工作时间: 8-12小时

结构类型: 开架|手推式

大泽动力作为一家专业从事发电电焊机研发和生产的公司，一直以来致力于提供高品质、高性能的产品。这款发电电焊机不仅能够提供持续稳定的电力，还具备强大的焊接能力，助力您在各种工作场景中完成任务。

首先，让我们来看看它的品牌。大泽动力作为行业品牌，以其可靠性和耐用性而闻名。多年的市场验证使得大泽动力成为用户心中的。您可以放心选择我们的产品，它将成为您可靠的合作伙伴。

接下来，让我们了解一下这款发电电焊机的工作时间。它能持续工作8-12小时，真正实现了长时间工作的需求。无论您是在户外施工，还是在停电情况下需要紧急维修，这款发电电焊机都能提供稳定的电力供应，保证您的工作不中断。

350A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO350A

电焊机参数：

额定电流：350A

电流调节：0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高（mm）：950*590*665

净重（kg）：220/230

备注：图片仅供参考 请以实物为准

此外，我们还特别关注了结构类型的设计。该款发电电焊机具有开架和手推式两种结构类型，您可以根据实际需求进行选择。开架式设计方便您在作业现场进行移动和操作，而手推式设计则更加适用于需要频繁移动的工作场景。

除了以上几点，我们还在细节上做出了一些优化。我们使用了高性能的柴油发动机作为发电电焊机的动力源，保证了强劲的工作性能。同时，我们采用了先进的电焊技术，使得焊接更加精准、稳定。我们注重每一个细节，只为让您在使用过程中得到更好的体验。

综上所述，设计合理的大泽动力柴油发电电焊机技术参数才是您工作的选择。无论您是需要持续供电还是进行焊接作业，这款发电电焊机都能满足您的需求。我们热忱欢迎您前来咨询和购买，我们的专业团队将竭诚为您服务。