

欧标H型钢HEM360 耐磨性 易加工 易焊接 抗冲击温度零下20度冲击

产品名称	欧标H型钢HEM360 耐磨性 易加工 易焊接 抗冲击温度零下20度冲击
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	6980.00/吨
规格参数	材质:S355J2 型号:HEM360 产地:进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

欧标H型钢HEM360是一种高强度钢材，具有耐磨性强、易加工、易焊接和抗冲击温度零下20度冲击的特点。其主要属性包括材质、型号和产地等方面。

材质：我们的欧标H型钢HEM360采用优质S355J2材质制造而成。S355J2钢材具有良好的可塑性和韧性，能够耐受高强度的冲击和压力，不易变形和磨损。

型号：HEM360是欧标H型钢的型号，它具有适宜的尺寸和截面形状，能够满足不同工程的需求。无论是用于建筑结构还是机械加工，该型号的H型钢都能表现出色，并提供强大的承载能力。

产地：我们的欧标H型钢HEM360是进口品牌，精心选择的原材料和严格的生产工艺确保了产品的质量和性能。我们与国外youxiu厂商合作，为客户提供可靠的品质保证，确保每一根H型钢都符合最高的标准。

欧标H型钢HEM360的耐磨性是其引人注目的特点之一。在长期使用过程中，H型钢不易受到磨损和腐蚀，能够保持良好的表面状态。这对于那些需要承受大量冲击、磨损和摩擦的工程来说尤为重要，可以延长使用寿命，减少维修和更换的成本。

此外，欧标H型钢HEM360易加工、易焊接，使用方便。不论是需要对H型钢进行切割、弯曲、钻孔还是焊接，它都能够满足各种加工要求。因此，在建筑、桥梁、机械制造等行业中被广泛应用。

最后，欧标H型钢HEM360具有出色的抗冲击温度性能，能够在低温环境下保持强大的抗冲击能力。无论是在极寒的地区还是需要应对极端天气条件的工程中，它都能够发挥出色的作用，确保结构的稳定性和安全性。

上海铸然供应链（集团）有限公司作为一家专业的供应链服务商，致力于为客户提供高品质、多样化的建筑材料。我们拥有丰富的经验和专业的团队，能够为客户量身定制解决方案，满足各种需求。选择我们，您将享受到高质量的产品、卓越的服务和竞争力的价格。

欧标H型钢HEM360价格为6980元/吨，我们诚挚邀请您与我们联系，了解更多关于产品的具体信息和购买方式。

欧标HEM系列理论重量规格表

欧标H型钢	HEM100	规格120x106x12x20	米重41.8KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM120	规格140x126x12.5x21	米重52.1KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM140	规格160x146x13x22	米重63.2KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM160	规格180x166x14x23	米重76.2KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM180	规格200x186x14.5x24	米重88.9KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM200	规格220x206x15x25	米重103KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM220	规格240x226x15.5x26	米重117KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM240	规格270x248x18x32	米重157KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM260	规格290x268x18x32.5	米重172KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM280	规格310x288x18.5x33	米重189KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM300	规格340x310x21x39	米重238KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM320	规格359x309x21x40	米重245KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM340	规格377x309x21x40	米重248KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM360	规格395x308x21x40	米重250KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM400	规格432x307x21x40	米重256KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM450	规格478x307x21x40	米重263KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM500	规格524x306x21x40	米重270KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM550	规格572x306x21x40	米重278KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM600	规格620x305x21x40	米重285KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM650	规格668x305x21x40	米重293KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM700	规格716x304x21x40	米重301KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM800	规格814x303x21x40	米重317KG	材质S355J0/J2
欧标H型钢	HEM900	规格910x302x21x40	米重333KG	材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2