

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机

产品名称	高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机

本公司销售各类油墨灌装机、防爆灌装机、化工自动灌装机、气动式灌装机、自动压盖灌装机等成套包装设备，广泛应用于液体、粉末、膏体等不同物料的灌装和包装。我们以优质的产品、专业的服务和超前的技术赢得了市场和客户的认可。

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机的参数：

1. 灌装容量：60-200L
2. 灌装重量：200L
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：200L桶，40-45桶/时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE

9. 供料方式：自流

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机的特点：

控制系统采用可编程控制器I/O PLC模块等高端电气配件制造，性能可靠、后期维护成本低；密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大、小料可调灌装方式，提高了准确度及生产能力；

目标量自由设定，适应多种重量范围的定量灌装；

全触摸屏英文动画操作，全示教模式操作引导、可显示目标量、灌装量、桶数、累计量等信息；系统采用全英文向导式操作，记忆工作组参数、及配方。可存储多组参数。

设备可扩展以太网接口/DP/NET接口，方便后期工厂数据集中控制与集成监控。

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机设备使用：

操作简单：人工对桶——自动灌装——自动上盖--自动压盖；

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机适用范围：

适用于黏度较低的液体物料。例如，油漆，涂料，树脂，及各种化工原料。

高温灌装压盖机 200公斤原子灰压盖机的售后服务：

- 1.合理安排你的时间。
- 2.事先为你做好充分准备(备件、工具)。
- 3.准时接待、缩短您的非维修等待时间。
- 4.充分沟通，介绍维修事宜及操作使用、保养注意事项。
- 5.提高及机械维修效率，准时完工。

更多相关产品：

香蕉水包装机 60千克定量称重包装机

200KG自动定位灌装机 各类油墨灌装机

200公斤医药灌装机 四桶摇臂式灌装机

重力式灌装机 200KG防爆溶剂灌装机

200KG助剂灌装机 紧凑型灌装机