

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机

产品名称	磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机

公司主营农药灌装机、油脂灌装机、吨桶灌装机、重力式灌装机、定量分装灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求卓越，为客户提供最优质的产品和服务。

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机的参数：

最大秤量：200KG

最小感量：60KG

灌装误差：±0.1%。

控制方式：2挡控制。

灌装方式：插入式，液面上。

枪头管路：304枪头、304金属软管。

结构材质：灌装机主机不锈钢，原料接触面不锈钢304。

秤台尺寸：1500 × 1500mm。

管路压力：0.2-0.6MPa。

气源接口：用户提供8mm气管接头，用于快速接头连接。

使用电源：AC380/50Hz（用户提供至机器一侧）。

使用气源：0.4-0.8Mpa（用户提供至机器一侧）。

防爆等级：非防爆。

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机的特点：

控制系统采用可编程控制器I/O PLC模块等高端电气配件制造，性能可靠、后期维护成本低；密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大、小料可调灌装方式，提高了准确度及生产能力；

目标量自由设定，适应多种重量范围的定量灌装；

全触摸屏英文动画操作，全示教模式操作引导、可显示目标量、灌装量、桶数、累计量等信息；系统采用全英文向导式操作，记忆工作组参数、及配方。可存储多组参数。

设备可扩展以太网接口/DP/NET接口，方便后期工厂数据集中控制与集成监控。

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机设备使用：

设备操作启动流程：启动—灌装-下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起；

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机适用范围：

灌装范围适用于液体、树脂、涂料、防爆、化工类产品灌装。

磷酸灌装机 180公斤自动称重灌装机的售后服务：

- 1.免费培训：用户相关的操作人员可以免费到我司参加调试、维修及保养方面的培训。
- 2.跟踪服务和定期回访：我们将为用户提供终身全程的跟踪服务。
- 3.零部件供应：质保期过后，易损零配件只收取成本费，并承诺长期以最优惠的价格提供零部件。

更多相关产品：

油脂压盖机 150L自动定位压盖机

200L防水涂料灌装机 重力式灌装机

200L摆臂式灌枪桶装机 聚氨酯桶装机

200KG染料灌装机 抗腐蚀灌装机

150L胶粘剂包装机 强酸强碱包装机