

西门子工业开关（中国）经销商

产品名称	西门子工业开关（中国）经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子工业开关（中国）经销商

西门子授权代理商、西门子一级代理商 西门子PLC模块代理商，西门子模块代理商供应全国范围：

与此同时，我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器；S120

V90伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开

阳智能制造产业园一期4栋30市内外连接，交通十分便利。

公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。

目前，湖南西控自动化设备有限公司将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，

PLC模块S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET200分布式I/O等

HMI触摸屏、SITOP电源、6GK网络产品、ET200分布式I/O SIEMENS

驱动产品MM系列变频器、G110G120变频器、直流调速器、电线电缆、

驱动伺服产品、数控设备SIEMENS低压配电与控制产品及软启动器等

如果无法转换为 VB 脚本的语法，则动态化将映射到 C 脚本。在以下情况下映射为 C 脚本：在动态对话框的表达式未使用变量或周期性触发器时。如果使用变量和触发器变量，则它们必须匹配。在表达式中使用变量时不允许使用周期性触发器。

在动态对话框中的表达式结果为“模拟”数据类型且“表达式结果”(Result of expression)字段中的有效范围“其它”的值与已动态化的属性的“静态”值不同时。

在动态对话框的表达式中使用多个变量且并非所有变量都具有相同的质量代码组态时。

在使用其变量状态被使用的变量时。在动态对话框的表达式无法转换为 VB 脚本的等效表达式时。参见

用户对象的移植 (WinCC V7) (页 117)通过脚本实现的动态化的移植 (WinCC V7) 简介

移植时执行以下措施，以确保 WinCC V7 中的 VB 脚本和 C 语言脚本仍然起作用：上述措施

也适用于基于事件的动作。移植动态化 VB 脚本在 WinCC V7 中，可以通过

VB脚本在动态化中使用多个函数，这在 WinCC 中不再被允许。如果移植时在脚本中找到多个函数，则只有触发事件时调用的函数会被移植。其它函数在声明区域中移植。这会导致编译对象期间产生报警。

与WinCC V7 相比，WinCC 中 VB 脚本的某些函数名称会发生变化。例如，函数名称“LeftTrigger”变为

“ LeftValue ”。如果函数需要返回一个值，则源代码将包含一条将值分配给函数名称的语句。移植时将在函数和函数头中查找并替换函数名称。如果新函数名称已用作函数、变量或参数的名称，则会在移植日志中输出报警。请在移植后自行修改组态移植动态化 C 语言脚本 在 WinCC V7

中，C语言脚本的某些参数名称与 WinCC 中的不同。要了使脚本保持有效，对于每个更改的参数名称，移植时都会插入一个具有先前参数名称的变量。

示例：参数名称 “ IpszPictureName ” 将替换为参数名称 “ ScreenName ”。移植会向脚本中添加以下变量：“ char*IpszPictureName = ScreenName ”。如果相同名称的变量或参数已存在，则会生成报警且此报警会输入到移植日志中。以下参数会受到影响： WinCC V7 WinCC IpszPictureName ScreenName

IpszObjectNameObjectName IpszPropertyName PropertyName 与 WinCC V7 相比，WinCC 中

C语言脚本的函数名称会发生变化。动态的函数名称被指定为表达式 “ _main ”。在 WinCC 中，表达式更改为