

# 订做材质SKH-51高速钢扁推杆扁顶针

产品名称	订做材质SKH-51高速钢扁推杆扁顶针
公司名称	苏州精达模具五金有限公司
价格	5.00/只
规格参数	
公司地址	苏州市相城区
联系电话	18625149612

## 产品详情

### 扁推杆

材质:skh51 硬度:59-61hrc 工作扁部最薄可加工到0.3mm，精度可达0.005mm。工作扁部在热处理后经磨削加工而成，以保证产品内部组织的稳定性，达到在使用时不易变形，韧性极佳的效果。

现货供应65mn,skd61,skh51顶针,规格齐全,品质保证

材质1:skh51 硬度:59-61hrc 工作扁部最薄可加工到0.3mm，精度可达0.005mm。工作扁部在热处理后经磨削加工而成，以保证产品内部组织的稳定性，达到在使用时不易变形，韧性极佳的效果。内孔公差可达0.005

材质2：台湾skd-61 硬度：氮化热处理，内部硬度hrc40 ~ 45 表面硬度hv1000 +/- 100 真空处理，内部硬度hrc52 +/- 2 表面硬度hrc52 +/- 2 公差：直径公差 -0.01~ -0.02 mm；头厚公差 -0.02 ~ 0；长度公差 +0.5 ~ +3.0 mm 特点：表面硬度高，抗磨损，耐腐蚀。内部硬度较强，韧性特别好。适合于出口压铸模，注塑模之高温作业环境（600度以下）的模具。

顶针亦可叫推杆、镶针、中针、托针等，有时候车床用的顶尖也被叫做顶针。顶针的用途：

- 1) .在塑胶模具中，将产品从模具上分离下来，也是最常用的；
- 2) .硬质合金顶针如钨钢顶针等，则可以用来通较长较细的孔；
- 3) .顶针也叫顶尖那是装配在车床或磨床上，用来支持工件并使工件围绕它转动的头部圆锥形金属圆棒，但是与塑胶模具配件的顶针是完全不一样的东西；
- 4) .塑胶模具顶针也可用于模具里面,它可以起到稳固作用,被叫做镶针。

塑胶模具顶针的种类有：扁顶针、圆顶针、托针、标准顶针、非标准顶针等

塑胶模具顶针的材质有skh51、skd61、skd11、65mn等

skh51顶针韧性较skd61较优；skd61顶针可以耐1600 高温，skd61顶针表面氮化处理后可以很好的提高顶针的耐磨性，65mn的顶针因为其品质较差，品质较脆容易断，大部分塑胶模具已不装配和使用65mn材质的顶针。

我公司专业销售：模架用滚珠导柱、导套[可拆卸式和压入式]，线路板导柱导套，65mn、skd61、skh51顶针、托针、扁顶针，独立导柱、辅助导柱、脱料导柱[有肩型和直身型]、非标准精密衬套、轴套，精密成型（异型）冲针、抽芽冲针、直身冲针、引导冲针、子母冲，精密导柱、导套，斜导柱，导柱辅助器等各种精密模具标准件。代客户按图加工各种模具、机械、汽车非标精密配件、注塑机零配件。

并经营：机床附件、五金工具、刀具刃具量具、磨料磨具、模具弹簧、模具钢材等模具用其它五金产品。

代理：欧美、日本、西德、韩国及台湾cnc加工中心刀具、五金工具、工模具零件、机床附件、日本yamawa(雅马娃)、osg、htd富士丝攻、sus钻头、best钻石研磨工具、瑞士白马量具、日本大同模具弹簧、上海三a弹簧，诺顿砂轮，"银晶"牌脱模剂、防锈剂、清洗剂、顶针油、螺杆清洗剂、wo-60万能防锈润滑剂、抗磨润滑脂、画线液、合模液、螺牙防紧蚀膏(金牛油)、研磨钢砂膏等系列的产品。