

**国家标准：GB/T  
19212.10《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全  
第10部分》测试**

产品名称	国家标准：GB/T 19212.10《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

转化后的国家标准编号	国家标准名称	前国
GB/T 19212.10-2014	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分： 类手提钨丝灯用变压器和电源装置的特殊要求和试验	GB 1

本部分规定了 类手提钨丝灯用变压器和内装 类手提钨丝灯用变压器的电源装置的安全要求。带有电子电路的变压器也包括在本部分中。本部分适用于驻立式或移动式、单相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用干式变压器。其绕组可以是包封式或非包封式。本部分适用于内部工作频率不超过500Hz的变压器和电源装置(线性)。本部分与GB 19212.17开关型电源装置结合使用,也适用于内部工作频率超过500 Hz的电源装置。当两项标准的要求不一致时,优先采用更严格的标准。本部分不适用于预定要与变压器的输入和输出端子连接的外部电路及其元器件。当安装规程或最终产品标准要求的电路之间为双重绝缘或加强绝缘时,可使用本部分包括的变压器。

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method tecert.com
变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分： 类手提钨丝灯用变压器和电源装置的特殊要求和试验	标志和其他信息	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分： 类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.8

GB/T 19212.10-2014	电击防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.9
	负载输出电压和输出电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.11
	空载输出电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.12
	短路电压	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.13
	发热	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.14
	短路和过载保护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.15
	机械强度	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.16
	防止灰尘、固体异物和潮湿有害 进入的防护	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.17
	绝缘电阻、介电强度和漏电流	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.18
	结构	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.19
	元器件	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.20
	内部布线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.21
	电源连接和其他外部软电缆或软 线	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.22
	外部导线接线端子	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.23
	保护接地装置	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.24
	螺钉和连接	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.25
	爬电距离、电气间隙和贯通绝缘 距离	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.26

	耐热、耐燃和耐电痕化	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.27
	防锈	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：类手提钨丝灯用变压器和电源装置 GB/T 19212.10-2014 Cl.28

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: