

# PZ673X-10P DN125气动刀型闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | PZ673X-10P DN125气动刀型闸阀                  |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                             |
| 价格   | 1400.00/件                               |
| 规格参数 | 型号:PZ673H、Y-10P<br>性能:耐磨<br>连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）           |
| 联系电话 | 13075736182                             |

## 产品详情

PZ673X-10P DN125气动刀型闸阀PZ673H、Y-10P DN200主要概述：

PZ673X/H/F/Y气动刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀型闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

PZ673X-10P DN125气动刀型闸阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ673X-10P DN125??????????????

??????—????????????

????—????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????

????—??????

PZ673X-10P DN125????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ???? | PN                       |
| ???? | 1.5 Mpa                  |
| ???? | 1.1 Mpa                  |
| ???? | ???80? ?????180? ???425? |
| ???? | ????????????????????     |

PZ673X-10P DN125????????????

|       |                  |
|-------|------------------|
| ????? | ??????           |
| ??    | ???              |
| ??    | ???              |
| ???   | ???????????????? |

PZ673X-10P DN125????????????(mm)?

| MPa | DN  | L   | D   | D1  | D2  | H    | N-M    | D0  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|
| 1.0 | 50  | 43  | 160 | 125 | 100 | 330  | 4-M16  | 180 |
|     | 65  | 46  | 180 | 145 | 120 | 360  | 4-M16  | 180 |
|     | 80  | 46  | 195 | 160 | 135 | 390  | 4-M16  | 220 |
|     | 100 | 52  | 215 | 180 | 155 | 440  | 8-M16  | 220 |
|     | 125 | 56  | 245 | 210 | 185 | 510  | 8-M16  | 230 |
|     | 150 | 56  | 280 | 240 | 210 | 600  | 8-M20  | 280 |
|     | 200 | 60  | 335 | 295 | 265 | 700  | 8-M20  | 360 |
|     | 250 | 68  | 390 | 350 | 320 | 840  | 12-M20 | 360 |
|     | 300 | 78  | 440 | 400 | 368 | 960  | 12-M20 | 400 |
|     | 350 | 78  | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |
|     | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |
|     | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |
|     | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |
|     | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |

