计算机屏蔽电缆djyvp-4×2×1.5

产品名称	计算机屏蔽电缆djyvp-4×2×1.5
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

计算机屏蔽电缆djyvp-4×2×1.5

计算机电缆用途:本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算[®] 机、检测仪器、仪表的连接。

使用条件:

- 1.电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯有70 、105 两种;聚乙烯绝缘为70 ;交联聚氯 乙烯绝缘为90 。
- 2.电缆允许在环境温度-40 ~50 的条件下固定敷设使用,敷设时的环境应不底于0
- 3.铜带屏蔽结构的电缆,敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其他电缆敷设时的 弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

型号及结构特征 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆

型号规格说明表

序亏	贝 目	てち	兄 明
1	狙燃代号	ZRZRDZR	一般阻燃阻燃低烟低卤阻燃
2	系列代号	DJ	电子计算机和电动仪表用
3	色缘材料	/VF	聚乙烯PE聚氯乙烯PVC聚全氟乙丙烯

4	屏蔽材料	PP2P3A	网丝编织铜带铝箔/塑料薄膜复合膜涂塑铝带粘结屏蔽涂塑铝带粘
5	沪套材料	/VF	聚乙烯PE聚氯乙烯PVC聚全氟乙丙烯
6	岂装材料	23253	网带铠装钢丝铠 装
7	现格		真写对数(单元芯数导体截面)对数 N:1、2、3、61单元芯数
			N:2、3:导体截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2)