

AES日本A LUB-501

产品名称	AES日本A LUB-501
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本A L代理商 型号:UB-501 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

UNIBRITE UB-501 R-2

Acrylonitrile Ethylene Styrene

Nippon A&L Inc.

产品说明：

UNIBRITE UB-501 R-2是一种丙烯腈乙烯苯乙烯 (AES)材料,。
该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 UNIBRITE UB-501 R-2的主要特性为:高流动性。

物性信息：

基本信息

形式

加工方法

物理性能 额定值 单位制 测试方法

流动性高

粒子

注射成型

1.04

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)

48.0

收缩率	0.40 到 0.60
硬度邵氏D值单位制测试方法	104
机械性能落锤值单位制测试方法	48.0
弯曲模量 (23 ° C)	2450
弯曲应力 (23 ° C)	75.0
简支梁冲击值单位制测试方法	10
热变形温度值单位制测试方法	80.0
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 80 ° C)	7.9E-5
注射温度	80.0 到 90.0
干燥时间	> 3.0
料筒后部温度	220 到 260
料筒中部温度	220 到 260
料筒前部温度	220 到 260

模具温度

40.0 到 80.0