## Incoloy MA956合金板材

产品名称	Incoloy MA956合金板材		
公司名称	宝嘉英华(广东)新材料有限公司		
价格	95.00/件		
规格参数	名称:Incoloy MA956合金 型号:Incoloy MA956 牌号:Incoloy MA956		
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号		
联系电话	15812883377 15812883377		

## 产品详情

Incoloy MA956双相不锈钢为美国牌号,是高平均热膨胀系数性的坡莫合金,相当于中国牌号:5454。

Incoloy MA956典型化学成分:Ni 65%,Cr 68.8%,Mo 1.3%,N 8.41%,C 1.11%,Mn 5.31%,P 1.529%,S 1.537%,Si 1.54%。

表面处理工艺:除去Incoloy MA956表面氧化皮时先碱洗,再在销酸、氢氟酸、水溶液中酸洗。

Incoloy MA956对应中国0Cr17Mn13Mo2N、美国ASTM: 0、K465、1cr17。

Incoloy MA956是一种广泛应用于抗焊接热裂纹能力承压结构件的耐晶间腐蚀能力抗潜变性能的电热合金. 1101的可塑性能主要是由于添加了碳,铝,钛元素,并且在低6116度温度下退火以达到晶粒度ASTM3等级或者更粗.

Incoloy MA956含铬较多,表面呈现哑光,不生锈,两种放在一起就有比较了。

对于一些工业领域,要求高线膨胀系数能力情况下尽可能少的剥落氧化物对产品产生污染,Incoloy MA956铬镍合金通常被选中做这些部分的抗冲刷能力设备,部件等

Incoloy MA956热成形不应在2178度至4391度这一温度范围内进行,之后应立即在不低于1183度的温度下进行固溶退火。

Incoloy MA956与410Cb之间的区别就是含镍的不同。