

# 韶关无负压供水节能改造

产品名称	韶关无负压供水节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	白云:7.5KW 凯泉:18.5KW 东方:22KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

近年来，节能环保的理念越来越深入人心。伴随着全社会对生态环境保护的关注度的提升，水泵技术也得到了极大的发展和创新。韶关无负压供水系统的节能改造，成为了当前市场上备受瞩目的热门话题。

为了满足客户对优质产品的需求，我们东莞优控机电工程有限公司，为您带来了一系列高性能、低能耗的水泵产品，以实现韶关供水系统的无负压供水改造。

我们的产品包含了南方、东方、凯泉、连城、白云和广一多个系列，针对不同客户需求提供不同产品参数值。在这里，我们将为您介绍一些主要的产品参数及其具体数值，以帮助您更好地选择适合的水泵产品：

产品名称	产品参数值
南方系列	37KW
东方系列	22KW
凯泉系列	18.5KW
连城系列	11KW
白云系列	7.5KW
广一系列	5.5KW

除了产品参数外，我们东莞优控机电工程有限公司还注重产品的质量和性能。我们的水泵采用了先进的技术和材料，确保产品的稳定性和耐用性。产品的节能特性不仅能为您的供水系统带来更好的性能，还能有效降低能源消耗，为您节省运营成本。

此外，我们的水泵还具有以下几个独特的优势：

**高效节能：**采用先进的节能技术，最大限度地提高供水效率，减少能源浪费。

**可靠性强：**产品具有较高的耐久性和稳定性，可在长时间运行中保持良好的工作状态。

操作简便：产品的设计考虑到了用户的使用习惯，方便快捷的操作界面让您更轻松地掌控供水系统。  
维护方便：产品采用模块化设计，故障时可快速更换零部件，减少维修时间和成本。

我们东莞优控机电工程有限公司始终坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供高品质的水泵产品和完善的售后服务。我们的韶关无负压供水节能改造产品价格仅为168.00元/台，相信这将是您优化供水系统的明智选择。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供咨询和技术支持，帮助您实现节能环保的供水系统改造。

1) 拦污栅堵塞，进水池水位降低。

解决方法：拦污栅清污，增设拦污栅清污装置。

2) 前池与进水池设计不合理，进水流道与泵不配套使进水条件恶化。

解决方法：拦污栅清污，增设拦污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。

3) 形成虹吸时间过长，使机组较长时间在非设计工况运行。

解决方法：增设抽真空装置，合理设计与改进虹吸式出水流道。

4) 进水管固定不牢或引起共振。

解决方法：增设管道镇墩和支墩，加固管道支撑，改变运行参数，改变运行参数避开共振区。

5) 拍门反复撞击门座或关闭冲击力过大。

解决方法：流道（或管道）出口前设排气孔，合理设计拍门采取控制措施，减小拍门关闭时的冲击力。

6) 出水管内压力急剧变化及水锤作用。

解决方法：缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。

7) 机组启动和停机顺序不合理，致使水泵进水条件恶化。

解决方法：优化开机和停机顺序。