

PZ73TC-10C金属耐磨陶瓷阀

产品名称	PZ73TC-10C金属耐磨陶瓷阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C金属耐磨陶瓷阀DN100、DN125性能特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸;
- 2、适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆（矿渣）、污水等含固体、液固介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统;
- 3、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短;
- 4、可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命;

PZ73TC-10C??????????????

??????—????????????

????—????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????

????—??????

PZ73TC-10C????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

PZ73TC-10C????????????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ??????180? ???425?
????	????????????????????

PZ73TC-10C????????????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????

PZ73TC-10C金属耐磨陶瓷阀主要连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	n-M	D0
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200		60	340	295	265	540	12-M20	360
250		68	405	355	320	630	12-M24	360
300		78	460	410	375	780	12-M24	400
350		90	520	470	435	885	16-M24	400
400		90	580	525	485	990	16-M27	400
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530

