

法兰式电动插板阀，PZ973H-16C DN600电动刀形闸阀

产品名称	法兰式电动插板阀，PZ973H-16C DN600电动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-16C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

法兰式电动插板阀，PZ973H-16C DN600电动刀形闸阀耐磨PZ973Y、X-16C概述

配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN1400，使用温度：-30～+425℃，公称压力：0.6～1.6MPa。应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

法兰式电动插板阀，PZ973H-16C DN600电动刀形闸阀应用范围：

???????—????????????

????—????????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????

????—????????????????????

????—??????

?????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????????

????????PZ973H-16C DN600????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????????

????????PZ973H-16C DN600????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600

700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680