TPU巴斯夫1195A耐水解 低温冲击性能 抗霉抗菌性 应用薄膜 插头 密封件 油管 采矿应用 注塑耳标 体育用品 电缆

产品名称	TPU巴斯夫1195A耐水解 低温冲击性能 抗霉抗菌性 应用薄膜 插头 密封件 油管 采矿应用 注塑耳标 体育用品 电缆
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:1195A 应用:薄膜 插头 密封件 油管 采矿应用
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPU巴斯夫1195A特性:耐水解低温冲击性能抗霉抗菌性

TPU巴斯夫1195A应用: 薄膜 插头 密封件 油管 采矿应用 注塑耳标 体育用品 电缆

TPU巴斯夫1195A物性表

产品说明:

热塑性聚醚聚氨酯弹性体,具有出色的耐水解性,低温柔韧性和耐微生物性。典型应用电缆护套,插头和端接,螺旋管,薄膜,滑雪靴外壳,耳标,技术模型(如采矿筛网,铁路护垫,密封件)。

德国巴斯夫TPU代理商,欢迎来电苏州嘉力源塑料有限公司订购TPU系列塑料!