南京进口高耐磨不锈钢302 进口302不锈钢板 SUS302不锈钢

产品名称	南京进口高耐磨不锈钢302 进口302不锈钢板 SUS302不锈钢
公司名称	南京朝玖金属制品有限公司
价格	66.00/千克
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区
联系电话	86-02584010233 18512505539

产品详情

简介

302不锈钢属于国际不锈钢标示方法302不锈钢--s30200（美国aisiastm）

302对应的中国牌号是1cr18ni9

特性及用途：经冷加工有高的强度，但伸长率比1cr17ni7稍差。建筑用装饰部件。

国际不锈钢标示方法

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：

①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，

②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢

是以302、 304、 316以及310为标记，

③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440c为标

记，双相（奥氏体－铁素体），

④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标名。

钢的编号和表示方法

①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：

如：中国、俄国 12crni3a

②用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系；

③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

我国的编号规则

①采用元素符号

②用途、汉语拼音，平炉钢：p、 沸腾钢：f、 镇静钢：b、甲类钢：a、t8：特8、

gcr15：滚珠

◆合结钢、弹簧钢，如：20crmnti 60simn、（用万分之几表示c含量）

◆不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示c含量），如：1cr18ni9 千分之一（即

0.1%c）,不锈 c≤0.08% 如0cr18ni9,超低碳c≤0.03% 如0cr17ni13mo

化学成分和性能

302不锈钢gb/t1220-1992

c≤0.15

mn≤2.00

si≤1.00

p≤0.035

s≤0.030

ni≤8.00-10.00

cr≤17.00-19.00

机械性能

屈服强度mpa：≥205

抗拉强度mpa：≥520（硬度hb≤187）

伸长率/%：≥40