

防水防腐保温工程公司 长亚建设 萧山防水防腐保温工程

产品名称	防水防腐保温工程公司 长亚建设 萧山防水防腐保温工程
公司名称	浙江长亚建设科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区仁和街道和平路
联系电话	18167131688 18167131688

产品详情

防腐工程方案

防腐工程方案一、施工准备：根据图纸及有关规范要求，对进场人员做好技术交底。检查各种机具的完好情况并试运行正常后使用。材料必须符合设计要求的合格产品出场并有出厂检验报告；经现场取样复试合格后方可使用（包括保温钉）。材料的包装应完整无破损方可用于工程施工中。二、基层处理1.清除表面的浮浆以及其它杂物使其表面干净以保证防腐蚀涂料与基材粘结牢固2.对混凝土面进行打毛或刷涂封固界面剂3.若为金属铁件要先除锈处理好后再做防护层4.所有工序完成后经验收复核三遍四、配料将粉料按比例充分搅拌均匀五、喷涂工艺先将A组分用JS-II型棕刚玉微纤维砂纸轻轻打磨至基本光亮平实不沾手。（如过厚可先用少量水湿润）然后将B和C两组份混合注入高速分散设备内，加入超细无机纤维研磨一定时间，防水防腐保温工程施工，加清水调成

稠状既得本厂生产的JL系列防水防腐涂料六、滚涂工艺在干燥清洁有明水的表面上开始操作先采用薄施勤刮的方法使漆膜平整光滑达到理想效果七、注意点

- 1.使用前请认真阅读说明书并按说明使用该系列产品严禁掺入水中稀释调配和使用！未启用的桶盖需扎紧防止灰尘落入！
- 2.在通风良好的环境下施工选用低毒溶剂清洗器具以防漏电事故发生

八、措施严格控制原材料的质量严格执行隐蔽验收制度九、安全保护接地良好十、贮存运输存放于阴凉干燥处温度5 ~ 30 ，远离火源避免阳光直射十一、售后服务本公司提供技术指导安装调试直到正常运行并提供质保单和质量保修卡十二、“以质为本”是公司的企业宗旨，“用户至上”，是我们的服务准则。“您的满意是我工作的动力”！

防水工程应用

防水工程在建筑中起着至关重要的作用，萧山防水防腐保温工程，它能够有效地防止水渗透到建筑物内部。在进行施工时需要按照一定的步骤进行：首先清理基层表面的灰尘和污垢；其次涂刷底胶（地毯）；再次按顺序分层分遍涂抹防水涂料；待层等干燥后再开始第二层的涂膜过程。需要注意的是在使用阴角、阳角的部位要加做附加层使卷材实现连续性汇交粘贴的工艺处理技术。当大面积铺贴完成后应检查各阴阳角处粘结是否牢密闭严实而且平整顺直有无留缝脱空空鼓等现象出现以确保工程质量达到使用功能的要求为止。

防水工程主要包括以下内容：1.地下室外墙的防渗漏。在建筑工程中，地下室的外墙壁通常采用砖砌的方式进行施工建设，防水防腐保温工程，而且需要用

水泥砂浆抹面以防止其外表面出现凹凸现象或者有杂物存在而使墙面变得不整齐，因此会产生一定的缝隙的存在导致外部的水分可能会通过这些部位渗透到建筑内部造成不必要的损失，因此在建筑施工的过程中需要注意对这一问题的预防和解决措施的应用；另外门窗与墙体连接处也是容易出现问题的地方之一如发生裂缝等状况也会影响到建筑的正常使用功能，所以在施工过程中应该保证密封性良好没有空隙才能够避免水分从这里进入到室内当中。2.卫生间地面防水及吊顶处理外墙雨水管预留孔洞的位置、尺寸以及安装方法应符合设计要求并且不得倒泛水、积水浸泡楼下房间卫生间的天花板。

防水防腐保温工程公司-长亚建设-萧山防水防腐保温工程由浙江长亚建设科技有限公司提供。浙江长亚建设科技有限公司为客户提供“净化工程,装修工程,消防设施工程,防水防腐保温工程”等业务，公司拥有“长亚”等品牌，专注于工程施工等行业。，在杭州市余杭区仁和街道和平路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。