

TO400A-J直流柴油发电电焊机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | TO400A-J直流柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:TO400A-J 品名:柴油发电电焊机 品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

TO400A-

J直流柴油发电电焊机焊接进程安稳、电弧挺度好、电弧穿透力强，溶池易于操控，焊缝表里成型漂亮；

直观的全中文显现操作界面，便当的一元化调度，并可存储多组工艺参数供调用。

同步运用负载功用好，在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后前进作业功率，便于运用。焊接youxiu
选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技能，使得焊接电压波形更安稳。焊接时电流不过零，电流动摇小，焊缝质量高。

简略易行，耗油量低，经济有用，经久经用，TO400A-J直流柴油发电电焊机牢靠性高，省却繁琐的修补保养，配有保护设备，确保运作安全，选用静音防震规划。功用，能够抵达志向的性价比，让你享遭到更多的经济实惠。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准