

# 台湾油顺ASHUN低噪音调压阀SBG-03-B SBG-06-B SBG-10-B

产品名称	台湾油顺ASHUN低噪音调压阀SBG-03-B SBG-06-B SBG-10-B
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

调压阀部分型号如下：

SRV-03G SRV-06G SRV-10G

SRV-04T SRV-06T SRV-10T

SRV-03G-B SRV-06G-B SRV-10G-B

SRV-04T-B SRV-06T-B SRV-10T-B

SRV-03G-C SRV-06G-C SRV-10G-C

SRV-04T-C SRV-06T-C SRV-10T-C

SRV-03G-H SRV-06G-H SRV-10G-H

SRV-04T-H SRV-06T-H SRV-10T-H

SRV-03G-2P SRV-03G-3P

SRV-06G-2P SRV-06T-2P

SRV-06G-3P SRV-06T-3P

SRV-10G-2P SRV-10T-2P

SRV-10G-3P SRV-10T-3P

台湾油顺ASHUN引导止逆阀部分型号如下：

PCDV-03G-05 PCDV-06G-05 PCDV-06T-05

PCDV-10T-05 PCDV-10G-05

PCDV-03G-50 PCDV-06G-50 PCDV-06T-50

PCDV-10T-50 PCDV-10G-50

PCV-03G-50 PCV-03T-50 PCV-04T-50

PCV-06G-50 PCV-06T-50 PCV-10G-50

PCV-10T-50 CPTS-03-50

台湾油顺ASHUN电磁阀中座（电磁油压切换阀）部分型号如下：

DS-04G-2B2 DS-04G-2B3

DS-04G-2B4 DS-04G-3C2

DS-04G-3C3 DS-04G-3C4

DS-04G-3C5 DS-04G-3C6

DS-04G-3C8 DS-04G-3C9

DS-04G-3C11 DS-04G-3C12

进一步的，所述连接部上开设有接线孔。

22.为了实现上述目的，第二方面，本发明还提出了一种高压接地线线夹工作方法，采用如下技术方案：

23.一种高压接地线线夹工作方法，采用了如第一方面所述的高压接地线线夹，包括：

24.转动连杆带动螺杆转动，螺纹套在螺杆的驱动向下移动，在第一驱动杆和第二驱动杆的带动下，第一夹紧部和第二夹紧部张开；

25.将线缆放入张开后的第一夹紧部和第二夹紧部开口内，反向转动连杆，第一夹紧部和第二夹紧部闭合，将线缆夹住。

26.与现有技术相比，本发明的有益效果为：

27.1、本发明的接线夹开口位于上部，两个夹紧部可同时张开，开口较大，方便与裸导线的对接，便于拆装，大大降低了接线夹与裸导线的对接难度，连接后接线夹与裸导线连接牢固可靠，安全耐用，能够满足不同直径裸导线的连接需求；