

TPE美国杜邦G3548L带有不变色稳定剂

产品名称	TPE美国杜邦G3548L带有不变色稳定剂
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	43.60/千克
规格参数	品牌:耐低温TPE代理商 名称:TPE美国杜邦G3548L 硬度:35D
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

TPE美国杜邦G3548L带有不变色稳定剂

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位
熔融指数		ASTM D-1238
泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044
	CS-17轮	ASTM D-1044
机械性能测试条件	撕裂伸长	ASTM D-638

硬度计硬度		ASTM D-2240
断裂拉伸力		ASTM D-638
初耐撕裂性能		ASTM D-1004
揉曲模量	23	ASTM D-790
拉伸力	5%伸长	ASTM D-638
	10%伸长	ASTM D-638
埃佐冲击强度	23	ASTM D-256
热性能测试条件 维卡软化点	测试方法 测试结果单位	ASTM D-1525
熔点		ASTM D-3418

热畸变温度	@0.5Mpa	ASTM D-648
	@0.18Mpa	ASTM D-648
其它性能测试条件	测试方法	测试结果单位
耐揉曲切口增长性能		ASTM D-1052
基本性能测试条件	测试方法	测试结果单位
拉伸性能		ASTM D-570

TPE美国杜邦(中国国内)总代理商

天津市上海市重庆市江苏南京昆山无锡徐州常州苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江泰州

宿迁市合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州

宣城市；界首市明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢

台市 沧州市山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照莱芜 临沂 德州 聊

城 滨州 菏泽浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖

北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省

(以上地址，均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)