浙江矿用拉力电缆生产制造商 天津电缆总厂

产品名称	浙江矿用拉力电缆生产制造商 天津电缆总厂
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

本文将为您介绍浙江矿用拉力电缆生产制造商——天津电缆总厂的产品特点和相关信息。

产品材质

我们的矿用拉力电缆采用优质导体材料和特殊外护套材料,以确保产品的安全可靠性和耐久性。导体材料采用纯铜,具有优异的导电性能和耐腐蚀性,同时外护套材料采用阻燃材料,确保在极端工况下电缆的不燃性。

制作工艺

我们的矿用拉力电缆采用先进的制作工艺,通过多道工序精心制造而成。首先,在导体上进行绝缘处理 ,以防止漏电和短路等问题。然后,将绝缘处理后的导体进行编织或绝缘层套用,增强电缆的抗张强度 。最后,再施加一层特殊的外护套,提高电缆的耐磨性和耐压性。

适用范围

我们的矿用拉力电缆适用于各类矿山和采矿设备的电力供应和传输。无论是在井下还是地面,无论是在 高温、潮湿还是恶劣的环境下,我们的电缆都能稳定而可靠地工作。

注意事项

在使用矿用拉力电缆时,需要注意以下几点:

在安装之前,请检查电缆外部是否有明显的损伤,如有损伤应及时更换。 在使用过程中,请确保电缆处于干燥的环境中,避免与水或化学物质接触,以免影响电缆的绝缘性能。 在拆卸电缆时,请先切断电源,并按照正确的程序进行拆卸操作,以免损坏电缆和设备。 在存放电缆时,请避免与其他尖锐物品摩擦或受到重压,以免造成电缆的损坏。安装

安装矿用拉力电缆时,请按照以下步骤进行:

确定电缆的安装路径和长度。 在安装前清理安装路径,确保没有尖锐物体和杂物。 将电缆注意不要损坏导体和绝缘层。 根据需要将电缆固定在安装路径上,可以使用固定卡或者绳索等固定材料。 最后,对安装的电缆进行检查,确保连接牢固,不松动。

通过以上几个方面的介绍,我们希望能更全面地了解我们的矿用拉力电缆,并为客户提供更专业的产品知识和购买指导,让您的工作更加安全和顺利。

矿用控制电缆适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器 仪表的连接线。