

LLDPE 台湾台塑 3470 流动性高

产品名称	LLDPE 台湾台塑 3470 流动性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:LLDPE 型号:3470 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

低密度 ;快的成型周期 ;流动性高 ;柔软
用途

薄壁容器 ;盖子 ;家用货品 ;食品容器
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.926

g/cm

ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

25

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

肖氏硬度 (邵氏 D)

50

ASTM D2240

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

11.8

MPa

ASTM D638

伸长率 (断裂)

850

%

ASTM D638

热性能

额定值

单位制

测试方法

脆化温度

-70.0

ASTM D746
维卡软化温度

95.0

ASTM D1525
熔融温度

124

注射

额定值 nbsp;

单位制

加工（熔体）温度

170到190