纯聚四氟乙烯盘根垫,食品级四氟盘根,PTFE盘根

产品名称	纯聚四氟乙烯盘根垫,食品级四氟盘根,PTFE 盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟盘根可分为芳纶交织黑四氟盘根、白四氟盘根、芳纶包角黑四氟盘根、含油黑四氟盘根、无油黑四氟盘根、割裂丝四氟盘根、含油白四氟盘根。:芳纶交织黑四氟盘根以芳纶纤维和黑四氟为原料,采用特殊工艺混合编织而成,高强度的芳纶材料交织在盘根里面,使产品更耐磨损。是综合了芳纶纤维与黑四氟纤维的优良性能,使产品更耐磨损,适用于较高线速度和较高介质压力的动态密封。可用于化学、农业化学、石化、制药、食糖、造纸、电力等行业,往复泵、混合器、搅拌器、反应器、阀等设备。适用于水、污水、油、油脂、弱酸和弱碱溶液、酸碱溶液、研磨介质。第二:白四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的。可用于化工、食品、医药、造纸、化纤、精细化工等不允许有污染的操作场合,适用于除了可溶性碱金属和游离氟离子以外的所有化学介质。第三:含油黑四氟盘根是由含有石墨和反腐蚀润滑剂的四氟线编织而成。它具有很强的扯裂强度和较高的热导性,低的摩檫系数又使它具有稳定和长寿命。可用于食品、医药、造纸、化纤、精细化工等行业的轴密封,也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器、压热器及离心泵等。适用于除强氧化性介质以外的极大多数介。

第四:无油黑四氟盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成。 第五:割裂丝四氟盘根由经烧结且充分拉伸的多股四氟线编织而成,并在四氟中进行了完全的浸渍,在编织过程中再次浸渍。