

铁氧体磁铁 同性异性磁铁 单面双面磁铁 铁氧体磁性材料

产品名称	铁氧体磁铁 同性异性磁铁 单面双面磁铁 铁氧体磁性材料
公司名称	广州市花都区雅瑶恒发磁性材料经营部
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	广州市花都区雅瑶镇健宁街11号
联系电话	86-02036099857 13378683621

产品详情

【永磁材料】基本说明 永磁铁氧体又叫铁氧体磁钢，一种具有单轴各向异性的六角结构的化合物，就是我们平时见到的黑色小磁铁。其组成原材料主要有氧化铁、碳酸钡或碳酸锶。有同性磁和异性磁之分。由于这类铁氧体材料在外界磁化场消失以后，仍能长久地保留着较强的恒定剩磁性质，可以用于对外部空间产生恒稳的磁场。其应用很广泛，例如：在各类电表、发电机、电话机、扬声器、电视机和微波器件中作为恒磁体使用。

【永磁材料】产品特点

- 1：产品详情：铁氧体磁铁 同性异性磁铁 单面双面磁铁 铁氧体磁性材料
- 2：性能材料：烧结铁氧体磁铁 y30（可定做各种性能磁铁）
- 3：充磁方向：厚度方向充磁（可按要求定做轴向/径向充磁）
- 4：电镀涂层：不电镀（可定做镀锌，镀镍，镀环氧，镀金等种电镀）
- 5：最大耐温：150度（可定做最大工作温度80度到230度 钕钴磁铁250-350度）

【永磁材料】参数规格

铁氧体磁铁生产工艺流程：（图）

产品规格：

圆形磁铁规格：

3*2.5,3*3 , 4*1.5 , 4*2 , 4*4 , 5*1.5 , 5*2 , 5*3 , 5*4 , 5*5,5*8,6*1.5,6*2,6*3,6*4,6*6,6*10 , 7*2,7.5*2.5,7.5*3,8*1,8*2,8*3,8*4,8*5,8*15,9*2,9*2.5,9*3,9.5*1.5,9.5*2,9.5*3,10*1.5,10*2,10*4.5,10*5,11*5,11.5*1.5,12*1.5,12*2,12*4,12*5,12*10,12.5*1.5,12.5*2,12.5*2.5,13*5,13*10,14*1.5,15*1,15*1.5,15*2,15*3,15*4,15*6,16*2.5,17.5*2.5,18*2,18*4,18*5,19*2,20*1,20*2,20*3,20*5,20*6,20*10,23.5*2.5,25*2.7,25*5,25*25,30*10,35*5,40*5,50*5.

方形磁铁规格：

f5*5*2 , 15*5*1.5 , 15*6*2 , 15*6*3 , 15.2*6.7*4 , 16*10*1.8 , 16*5*10*8 , 16*2*1.8 , 16*9*9 , 18*11*6 , 18*13*1.5 , 18*13*6 , 18*14*3 , 18*18*2 , 18*6*2.5 , 18.2*8.1*4.7 , 18*9*6 , 19.5*8*7 , 20*10*2 , 20*10*4 , 20*5*3 , 20*6*1.5 , 20*6*2 , 20*8*10 , 20*9.5*5 , 21.5*11.5*2.7 , 22*10*2 , 22*11*5 , 22*22*1 , 22*6.5*4 , 22*8*1.5 , 23.2*12*3 , 24*12*3 , 24*15*3 , 24.8*9.4*2.8 , 24*9*9 , 25*10*1 , 25*10*6 , 25*3*2 , 26*8*3 , 29*19*1.8 , 30*10*2 , 30*3.5*2 , 30*4*2 , 30*8*2 , 30*15*1.2 , 30*16*1.8 , 30*2*5 , 34*10*1 , 35*6*1.4 , 35*5*2 , 35*8*2 , 36*6*2 , 37.5*9*3 , 38*38*15 , 39*4.5*2 , 40*25*2 , 40*4*5 , 45*10*1.5 , 50*10*2 , 50*25*10 , 50*25*2 , 57*15*2 , 60*20*5,100*100*20.

注：以上规格包括铁氧体和钕铁硼，其中环形磁铁的规格请来电或旺旺联系，也可查看旺铺首页的产品分类，如果您需要定做，请您联系我们的客服，说明您所需要定做的尺寸，牌号，数量，电镀层，公差要求，充磁方向等。我们将按照您的要求定做生产。

【永磁材料】适用范围

电声领域：扬声器、受话器、传声器、报警器、舞台音响、汽车音响等。

电子电器：永磁机构真空断路器、磁保持继电器、电度表、水表、计声器、干簧管、传感器等。

电机领域：vcm、cd/dvd - rom、发电机、电动机、伺服电机、微形电机、马达、振动马达等。

机械设备：磁分离、磁选机、磁吊、磁力机械等。医疗保健：核磁共振仪、医疗器械、磁疗保健品等。

其它行业：磁化防蜡器、管道除垢器、磁夹具、自动麻将机、磁性锁具、门窗磁、箱包磁、皮包、磁化节油器，玩具磁、工具磁、工艺礼品包装等

【永磁材料】售后服务

享受优惠的前提条件：

（一：订购数量大的，价格更加优惠；（二：我们所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我们vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。（三：订购前如需样品的，在有现货

的前提下可免费提供，但需要买家支付快递费用；(老客户免样品费和样品快递费用)

承诺与售后服务：

(一：在有现货的前提下，下单即日起3~4日内，将货发到订购公司，没有现货的，需双方商定时间；
(二：如收到货后，发现产品质量有问题，请保留真实问题数据，待核实后，我方会当日尽快作出回应、并以补足数量或退货、退款等处理；(三：快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品；

取用磁铁须知：

对于磁性较好，吸的比较牢固的磁铁，请用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。

订购磁铁指南：

- 1:磁铁工作环境的估计温度、湿度、以及装配上的特殊要求；
- 2:要求磁铁的性能、规格、尺寸公差、表面处理等质量要求；
- 3:贵方验收标准或检测方式有哪些；
- 4:运输和包装的特殊要求；
- 5:批量大小。

使用磁铁、签收、物流注意事项，买家必读：

- 1.该磁铁属易碎产品，当该磁铁与其他元件相吸或分离时，非常要小心不可冲击，否则造成磁铁破碎或夹伤手，本公司可不负责哟！磁铁吸住分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。
- 2.请您在签收前仔细检查产品有无破碎完整，商品如果有问题，请拒签；个别快递不让先验货再签收，那您就先签收但是务必请快递在场的情况下验收，如果有问题直接让他退回,请同事或朋友代签的，也请告知当场发现问题，让快递退回，那这样您不用付运费的哦！
- 3· 购买前请注意：该物品一律快递和货运，不平邮！由于磁场会干扰飞机，故不能航空。

特别声明：

- 1) 该磁铁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击！否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指！
- 2) 当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。
- 3) 磁铁应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，银行卡，电脑，电视，手机等。
- 4) 磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。
- 5) 磁铁可能会对水表，电度表，煤气表等一些计量设备存在影响，使其计量不准确，因此，可能会有一些违法事件的发生，例如：放在电度表附近使其变慢，少交电费等事件，使国家蒙受损失，对于此等违法行为，我们不承担责任。