

定制加工 英标H型钢 UC152*152*37 规格齐全 一支起售

产品名称	定制加工 英标H型钢 UC152*152*37 规格齐全 一支起售
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	品牌:莱钢/日照/马钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

美标H型钢是一种常见的结构钢材，广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。美标H型钢的规格型号表示方法对于正确选择和使用H型钢具有重要意义。

美标H型钢的结构特点是其宽度和厚度比较大，相对来说截面积较大，能够承受更大的压力和重量。其优势在于结构稳定，能够承受较大的荷载，常用于梁柱、桁架等支撑结构的构建。H型钢的用途广泛，常见于建筑领域的大跨度空间、桥梁、机械制造等。常见的H型钢尺寸有多种规格，根据不同的使用需求选择合适的尺寸。

常用材质有A36、A572GR50、A992、美标H型钢执行标准ASTM A6/A 6M-12

美标H型钢 ASTM A572为高强度低合金结构钢，

共分成5个级别：A572Gr42,A572Gr50 , A572Gr55,A572Gr60,A572Gr65 ,

其中：A572Gr42,A572Gr50和A572Gr55钢适用于铆接、螺栓连接或焊接结构件。

A572Gr60,A572Gr65钢适用于桥梁铆接及螺栓连接构件或其他用途的铆接、螺栓连接构件。

美标H型钢的规格表示方法采用了一套编码规则，满足了不同规格和型号的需求。通常，美标H型钢的规格表示五个部分组成H的大写字母代表型钢的形状，数字表示型钢高度，加号(+)表示宽度，数字表示型钢的腰板厚度，字母代表材料的质量级别。例如，H型钢规格为H200x200x8x12表示型钢的高度为200mm，宽度为200mm，腰板厚度为8mm，翼缘厚度为12mm。

美标H型钢型号：

美标H型钢W16x5.5x26

美标H型钢W16x5.5x31

美标H型钢W16x7x36

美标H型钢W16x7x40

美标H型钢W16x7x45

美标H型钢W16x7x50

美标H型钢W16x7x57

美标H型钢W16x10.25x67

美标H型钢W16x10.25x77

美标H型钢W16x10.25x89

美标H型钢W16x10.25x100

美标H型钢W18x6x35

美标H型钢W18x6x40

美标H型钢W18x6x46

美标H型钢W18x7.5x50

美标H型钢W18x7.5x55

美标H型钢W18x7.5x60

美标H型钢W18x7.5x65

美标H型钢W18x7.5x71

美标H型钢W18x11x76

美标H型钢W18x11x86

美标H型钢W18x11x97

美标H型钢W18x11x106

美标H型钢W18x11x119

美标H型钢W18x11x130

美标H型钢W18x11x143

美标H型钢W18x11x158

美标H型钢W18x11x175

美标H型钢W21x6.5x44

美标H型钢W21x6.5x50

美标H型钢W21x6.5x57

美标H型钢W21x8.25x62

美标H型钢W21x8.25x68

美标H型钢W21x8.25x73

美标H型钢W21x8.25x83

美标H型钢W21x8.25x93

美标H型钢W21x12.5x101

美标H型钢W21x12.5x111

美标H型钢W21x12.5x122

美标H型钢W21x12.5x132

美标H型钢W21x12.5x147

美标H型钢W21x12.5x166

美标H型钢W21x12.5x182

美标H型钢W21x12.5x201