4J33圆钢棒材锻材

产品名称	4J33圆钢 棒材 锻材
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

4J33 执行标准:YB/T 5231-2005

用途:用于制作与陶瓷封接的铁镍钴合金带材,棒材,丝材,管材,板材。电真空器件与95% Al2O3陶瓷的匹配封接。在20~600 温度范围内具有与95%Al2O3陶瓷相近的线膨胀系数 4J33合金的化学成分:合良hao号 化学成分,% CPS Mn Si Ni CoFe 不 大于 4J33 0.05 0.020 0.020 0.50 0.30 32.1~33.6 14.0~15.2 余量 4J33合金的平均线膨胀系数:合良hao号 试样热处理制度 平均线膨胀系数a,10-6/20~300 20~400 20~500 20~600 4J33 在qing气气氛中加热至900±20,保温lh,以不大于5/min速度冷至200 以下出炉-----6.0~6.8 6.6~7.4 ----- 4J33合金的典型平均线膨胀系数:合良hao

号不同温度范围内平均线膨胀系数a,10-6/20~20020~30020~40020~50020~600 4J33 7.1 6.5 6.3 7.1 8.5

上海威励 4J33 河北 保定 沧州 承德 辽宁 大连 抚顺 丹东 阜新 郑州 杭州 丽水 4J33 材料?

上海威励 4J33 靖江 特宝 无锡 江阴 宜兴 徐州 盐城 东台 射阳 响水 嘉兴 慈溪 4J33 材料? 上海威励 4J33 丽水 潍坊 烟台 枣庄 连云港 景德镇 昆山 马鞍山 上海 张家港, 4J33 特钢? 上海威励 4J33 宣城 淮南 黄山 六安 姜堰 天台 温岭 衢州 永康 烟台 东营 宝应 4J33 材料? 上海威励 4J33 威海 德清 嘉兴 潍坊 淄博 青岛 日照 泰安 上海 镇海 泰州 宜兴 4J33 材料? 上海威励 4J33 仙居 玉环 温州 苍南 乐清 平阳 瑞安 永嘉 舟山 厦门 合肥 南京 4J33 材料? 上海威励 4J33 江山 绍兴 上虞 嵊州 新昌 诸暨 台州 黄岩 临海 路桥 常熟 余姚 4J33 材料? 上海威励 4J33 缙云 龙泉 宁波 北仑 慈溪 奉化 江东 西郊 象山 余姚 泰州 西安 4J33 材料? 上海威励 4J33 海盐 嘉善 平湖 桐乡 金华 东阳 兰溪 磐安 浦江 义乌 淄博 青岛 4J33 材料? 上海威励 4J33 浙江 杭州 富阳 建德 临安 桐庐 萧山 湖州 安吉 长兴 宿迁 江阴 4J33 材料? 上海威励 4J33 高邮 江都 仪征 镇江 丹阳 句容 扬中 盘锦 锦州 扬州 安庆 淮安 4J33 材料? 上海威励 4J33 吉林 通化 四平 长春 特宝 长治 晋城 太原 运城 黄岩 芜湖 山西 4J33 材料? 上海威励 4J33 南昌 洛阳 泰州 宿迁 吴江 太仓 昆山 常熟 苏州 通州 如皋 如东 4J33 材料? 上海威励 4J33 江苏 常州 金坛 溧阳 淮安 洪泽 金湖 南京 南通 海安 丹阳 日照 4J33 材料? 上海威励 4J33 广西 北海 桂林 柳州 南宁 梧州 玉林 铁岭 辽阳 启东 吴江 无锡 4J33 材料? 上海威励 4J33 江西 赣州 吉安 九江 南昌 萍乡 上饶 新余 宜春 海门 温州 常州 4J33 材料? 上海威励 4J33 安徽 安庆 蚌埠 巢湖 滁州 阜阳 合肥 淮北 铜陵 芜湖 湖州 宁波 4J33 材料? 上海威励 4J33 河南 安阳 鹤壁 开封 洛阳 南洋 商丘 新乡 信阳 许昌 盐城 莱芜 4J33 材料? 上海威励 4J33 陕西 安康 宝鸡 汉中 西安 咸阳 延安 营口 沈阳 海宁 扬州 威海 4J33 材料? 上海威励 4J33 山东 滨州 德州 东营 济南 济宁 莱芜 聊城 临沂 太仓 周口 靖江 4J33 材料?