

高压断路器柜XGN15-12,高压环网柜专业生产,厂家直

产品名称	高压断路器柜XGN15-12,高压环网柜专业生产,厂家直
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

产品展示：

xgn15-12配真空断路器 sf6断路器柜体结构

配断路器的环网柜主要用于环网供电系统内作主电源、备用电源的进线柜以及双电源供电系统的中间分段柜。

无论是xgn15—12 ， xgn15—12 型环网柜均可配装断路器作为主开关，但其外形尺寸略有不同。

主要特点

配装的断路器：abb原装vd4/s真空断路器

或vd4/m断路器

abb原装hd4/s sf6断路器

德国ism永磁真空断路器

自上而下依次为仪表室、母排室、负荷(隔离)开关室断路器室、电缆室。

可根据用户需要配置ct，pt、避雷器、接地开关以及spajl40c或ckr系列过流及短路故障继电保护装置。

具有可靠的“五防”联锁功能。

断路器柜的基本组件

vd4/s真空断路器

hd4/s sf6断路器

vd4/s型、hd4/s型断路器是意大利abb公司专为环网开关柜设计的，其开断容量足以应付个个种状态，包括正常投切设备或分支网络的操作以及在特殊情况下开断短路等。

主要特点：

体积小，重量轻

a、 b、 c三相纵排列，易安装

12kv短路开断电流最高到31 . 5ka，额定电流最大为1250a

德国ism断路器

ism永磁机构真空断路器是专为配装10kv环网柜设计的，其有二十一世纪高压开关最新技术水平的高科技产品，具永磁操动机构是一种电子控制、带有在线检测元件、永磁保持的电磁操动机构。

ism永磁机真空开关具有以下特点：

体积小、重量轻

具有长机械寿命和电气寿命

具有快速自动重合功能

储存寿命：25年

机械寿命：5万次

对于有特殊要求的用户机械寿命可达到15万次

在规定的寿命期间免维护

12kv短路开断电流最高到31 . 5ka，额定电流最大为1250a

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）

（1）、东莞市市内2小时。（2）、广东省内2-8小时内。（3）、省外24-72小时内

广东紫光电气有限公司 袁小姐：135 2858 0998 李先生：131 1315 0810 电话：0769-22688801 22688802 传真：0769-22688848 qq：694203949 qq：474758779 e-mail：purlux@gdpurlux.com 阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网址：www.gdpurlux.com 地址：广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区