

低温试验箱CT6003，低温箱，高低温箱，实验室低温设备

产品名称	低温试验箱CT6003，低温箱，高低温箱，实验室低温设备
公司名称	重庆慧达试验仪器有限公司
价格	43500.00/台
规格参数	品牌:慧达 型号:CT6003 内箱材质:优质不锈钢
公司地址	重庆市江北区港宁路9号4幢2单元3-1
联系电话	023-67872957 13320298900

产品详情

品牌	慧达	型号	CT6003
内箱材质	优质不锈钢	外箱材质	防锈喷塑优质冷轧钢板
温度控制方式	电脑数显仪表控温	温度范围	-60 ~ 100
工作室尺寸	300 × 300 × 300 (mm)	外形尺寸	840 × 600 × 1340 (mm)

欢迎您选择实验室试验仪器设备

您所浏览的

· 类别：【老牌经典系列】低温试验箱ct6003

· 关键字：

低温箱，立式，ct6003，wd4003，ct4003|内胆不锈钢，进口压缩机，实验室，试验，实验，仪器，设备

一、产品概述

广泛用于航空、航天、信息、电子仪器仪表、军用装备、汽车制造等领域，对电子电工产品、材料、零

部件及整机进行寒冷试验及低温储存等。适用于生物、化学、物理等实验室的相关低温试验。

二、产品特点

1. 全面更新，技术领先：

全面更新换代后的低温试验设备，大量采用国际国内最新技术。

2. 精细美观：

一直以来，我们在改变技术的同时，也致力于仪器外型的美化。除了达到造型美观外，我们更注重仪器外表的精细加工。

3. 科学合理的结构：

我们经过反复试验，设计出科学合理的风道结构，并应用在低温系列设备中，充分保证了箱内温度均匀。

4. 可靠性能：

所有压缩机组，关键低温阀件均采用国际著名品牌，确保工作可靠性。

5. 高精度控制：

控制仪表采用进口电脑仪表，控制精度高，运行可靠。

三、标准及技术参数

2 执行及满足标准：

执行标准：gb/t 10589-2008低温试验箱技术条件

满足标准：1、gb/t 2423.1-2001试验a低温试验方法

2、gjb 150.4-86低温试验

2 技术参数：

产品名称	型号	工作室尺寸cm	工作室容积l	外形尺寸cm	外形	温度范围	温度波动度
低温试验箱	ct4003	25 × 30 × 40	27	76 × 50 × 80	卧式	-40 ~ 100	1
	ct4003l	30 × 30 × 30	27	85 × 60 × 138	立式		
	ct4005	30 × 40 × 42	50	80 × 65 × 100	卧式		
	ct4005l			84 × 60 × 134	立式		
	ct6003	30 × 30 × 30	27	84 × 60 × 134	立式	-60 ~ 100	
	ct6005	30 × 35 × 50	50		立式		
	ct7005	30 × 40 × 42	50	85 × 60 × 158	立式	-70 ~ 100	

四、相似型号比较

型号	ct6003	ct4003l
温度范围	-60 ~ 100	-40 ~ 100

型号	ct6003	wd4003
温度范围	-60 ~ 100	-40 ~ 150
外形	立式	卧式

型号	ct6003	ct6005
工作室容积l	27	50
工作室尺寸cm	30 × 30 × 30	30 × 35 × 50

五、产品咨询购买说明：

该产品接受标准订购和非标定制；保修一年，终身包修；该产品可提供咨询和配送服务；慧达所有产品均符合国家行业标准；网上订购：按照阿里巴巴网站要求进行支付宝操作；电话订购：023-67755637 67741022。

门市参考价：55800 ~ 61800元/台

根据购买形式、客户要求和地域的不同，此价格会有上下浮动。

网上参考价：元/台

根据配送要求和购买数量不同，此价格会有上下浮动。

更多优惠价：敬请来电垂询

【如何订购】获得更多优惠

致电：

品管部023-67755637

产品负责人：刘老师（女士）13320298900

欢迎更多详情咨询！

www.cqhuida.com.cn

www.cqhuida.cn