

CuSn6Zn6Pb3铜合金

产品名称	CuSn6Zn6Pb3铜合金
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	铜棒 铜板:10-100 铜套:按规格订做 进口/国产:CuSn6Zn6Pb3铜合金
公司地址	深圳市沙湖工业区
联系电话	13417479715 13417479715

产品详情

CuSn6Zn6Pb3铜合金

CuSn6Zn6Pb3 铜合金

提供材质证明 含税含运 changjiazhixiao 价格优惠 质量保证 诚信至上
规格齐全

CuSn6Zn6Pb3 铜合金。CuSn6Zn6Pb3 铜板，CuSn6Zn6Pb3 铜棒，CuSn6Zn6Pb3 铜管

CuSn6Zn6Pb3 铜带，CuSn6Zn6Pb3 薄板，CuSn6Zn6Pb3 中厚板，CuSn6Zn6Pb3 厚板

CuSn6Zn6Pb3 铜线，CuSn6Zn6Pb3 铜带，CuSn6Zn6Pb3 卷料，CuSn6Zn6Pb3 铜套

CuSn6Zn6Pb3 铜合金

CuSn6Zn6Pb3 铜合金以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色又称紫铜。纯铜密度为8.96熔点为1083具有优良的导电性导热性延展性和耐蚀性。主要用

于制作发电机母线电缆开关装置变压器等电工器材和热交换器管道太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜青铜白铜。

CuSn6Zn6Pb3 铜合金用途1.电气工业：电机制造 通讯电缆 住宅电气线路

2.电子工业：电真空器件 印刷电路 集成电路 引线框架

3.交通工业：船舶 汽车 铁路 飞机

4.轻工业：空调器和冷冻机 钟表 造纸 印刷

5.建筑业：航天

CuSn6Zn6Pb3 抗拉强度，CuSn6Zn6Pb3 屈服强度，CuSn6Zn6Pb3 伸长率，

CuSn6Zn6Pb3 材质证明，CuSn6Zn6Pb3 力学性能，CuSn6Zn6Pb3 化学成分，

CuSn6Zn6Pb3 环保报告，CuSn6Zn6Pb3 原厂报告，CuSn6Zn6Pb3 SGS原厂报告，

CuSn6Zn6Pb3 上海，CuSn6Zn6Pb3 江苏，CuSn6Zn6Pb3 东莞，CuSn6Zn6Pb3 浙江，

CuSn6Zn6Pb3 铜合金经销德国维兰德、美国奥林、日本三菱伸铜、辽阳等铜合金。

CuSn6Zn6Pb3 铜合金销往：上海、天津、浙江、江苏、安徽、湖南、河北、四川等；

主营：铜镍锌系合金（洋白铜/锌白铜）/高强度铜镍锡系合金/磷青铜系合金/
钛铜系合金/铜镍硅系合金/铁镍合金/不锈钢箔/钛合金/铜锡锌系合金等等。

高强度铜镍锡合金：CuSn6Zn6Pb3 (C1904072950)/K57(C1904072700)

铜镍锌合金（洋白铜/锌白铜）：C4641/CuSn6Zn6Pb3 /CuSn6Zn6Pb3 /C190407451/C190407941

高强度高导电铜镍硅合金：M702U/M702C19040/NKC4419(C1904070230)

钛铜合金：YC19040uT-M/YC19040uT-F/YC19040uT-T/YC19040uT-
FX/C190401990/C190401990(HP)/NKT180/NKC1915022

铜锡镍合金：CuSn6Zn6Pb3 (C190405071)

铜镍锌合金：CuSn6Zn6Pb3 (ZC19040uAl8pb3Fe2)

铜锡合金（磷青铜）：CuSn6Zn6Pb3 /C1904087800/HAl67-2.5 /CuSn6Zn6Pb3 /C190405191/CuSn6Zn6Pb3
/C190405341/C190405441

铜镍硅合金：OLIN-7035/CuSn6Zn6Pb3 /NKC19040164/NKC19040164E/NKC190401816/CuSn6Zn6Pb3
/C1515/NKC190406474铜锡锌合金：NKB032/?CuZn24Al6Fe3Mn4 /NKB083

铍铜合金：CuSn6Zn6Pb3 9040-50(0.4Be-C19040u)/CuSn6Zn6Pb3 9040-2(1.7Be-C19040u)

铜镍合金：C19040uNi2/C19040uNi6/C19040uNi9/C19040uNi14/C19040uNi23/C19040uNi33/C19040uNi45

