

功率范围宽 1794-AENT 嵌入式操作简单

产品名称	功率范围宽 1794-AENT 嵌入式操作简单
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1794-AENT 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

功率范围宽 1794-AENT 嵌入式操作简单

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

功率范围宽 1794-AENT 嵌入式操作简单

霍尼韦尔近日宣布推出上游生产性能套件（UPP Suite），一款可从井口到控制室实现自动化和数字化运营的端到端解决方案，帮助消除计划外停机时间，预防故障并在触发已知故障时实现自主恢复。

霍尼韦尔上游生产性能套件通过将智能控制和预测分析集成到一个端到端工具中来帮助油气企业改善生产效率 and 资产可靠性，同时降低运营成本。该解决方案分为精简版、尊享版和版三级，可为操作人员提供不同的控制和监测选项。

精简版为用户提供了基本的传感和监测解决方案，包括霍尼韦尔Versatilis传感器和软件；尊享版是一个具备过程增强功能的标准解决方案，增加了控制和安全系统、先进的过程控制和资产性能监测功能；版则为用户提供了全面、完整的解决方案，增加了视觉分析网络、网络安全、合作伙伴解决方案和资产性能监测模拟等功能。

“霍尼韦尔上游生产性能套件为用户提供了一个集成的端到端解决方案，可助力实现自动化和数字化运营来改善效率和可靠性。”霍尼韦尔过程控制部项目和自动化解决方案副总裁兼总经理Chad Briggs表示，“通过部署这种覆盖工作现场到办公室的新型集成解决方案，上游用户能够提高运营效率，减少人为操作误差。”

功率范围宽 1794-AENT 嵌入式操作简单