## 乐泰609胶水,固持胶,甘肃乐泰代理商

产品名称	乐泰609胶水,固持胶,甘肃乐泰代理商
公司名称	乐泰胶水东莞分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大朗镇水平村松水路545号
联系电话	0769-83120463 13549331279

## 产品详情

产品介绍乐泰609胶水,固持胶,低粘度?高强度,适用于过渡,过盈配合。固持键与轴,轴承,小电机转子轴,衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔一轴配合件或超差的零件。最理想的径向填充间隙为0.13mm以下,24小时后能提供21mpa的剪切强度。可以方便地配合不同金属材料的零件,能承受温度至149。产品属性包装规格:50ml/250ml瓶;典型用途:高强度;绿色;最大填充间隙0.127mm;粘度:110/140(mpa.s);剪切强度钢:2290(psi);固化速度:10分钟初固/24小时全固;推荐促进剂:7471/7649;相对密度:1.1其他说明乐泰胶水东莞分公司是烟台乐泰胶水在东莞的一家分公司。专业代理销售乐泰系列胶水。乐泰胶水直销:广东、中山、深圳、上海、北京、天津、重庆、珠海、广州、惠州、佛山、顺德、江门、河源、汕头、潮洲、台山、湛江、北京、上海、天津、重庆、福建、厦门、泉州、浙江、杭州、温州、宁波、湖南、长沙、江西、南昌、安徽、合肥、四川、成都、河南、郑州、云南、青岛、江苏、常州、连云港、山东、贵州、新疆、乌鲁木齐、黑龙江、吉林、辽宁、海南、广西、南宁、湖北、武汉、大连、济南、陕西、西安、山西。欢迎来电咨询订购订购热线:13549331279石小姐咨询热线:0769-8312-0463公司网址:http://www.loctite5900.cn在线服务qq: 1877553187交易说明原装正品乐泰胶水网上直销,广东省内可以快递代收货款,省外量大也可以货到付款(货运代收货款)订购热线:135.4933.1279咨询热线:0769-8312-0463