

PZ73W-10NR手动高温插板阀、电厂除灰系统高温阀

产品名称	PZ73W-10NR手动高温插板阀、电厂除灰系统高温阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动高温插板阀、电厂除灰系统高温阀产品概述

高温灰渣阀具有结构简单紧凑,设计合理,轻型节材,密封可靠,操作轻便灵活,体积小,通道流畅,流阻小,重量轻,易安装,易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-1200 情况下正常工作。

PZ73W-10NR手动高温插板阀、电厂除灰系统高温阀产品应用

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的阀门。

PZ73W-10NR手动高温插板阀、电厂除灰系统高温阀性能参数

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1200

适用介质 糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

450	14	15	65	32	100	0-M22	30	85
500	27	70	20	85	200	0-M22	30	89

