配电室橡胶板 绝缘胶垫15kv耐磨绝缘橡胶板

产品名称	配电室橡胶板 绝缘胶垫15kv耐磨绝缘橡胶板
公司名称	河北庄和电力科技有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	性能:绝缘防滑 厂家:庄和电力 耐电压:5-35kv
公司地址	河北省石家庄市藁城区贾市庄镇刘海庄村村东50 0米
联系电话	13011596570

产品详情

1、绝缘胶板(绝缘胶垫)的生产工艺:(1).绝缘胶板是采用NRSBR等绝缘性能X良的非极性纯橡胶制作。(2).绝缘胶板不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。(3).绝缘胶板表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。(4).绝缘胶板耐酸、耐碱、耐油、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到X标准要求。(5).绝缘胶板每平方米,面积不于1cm2气泡不X过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹扯断伸长度 250%,不变形,热空气老化在70 持久72个小时,吸水性 1.5%,工频耐压X值 > 15KV,保持3秒不击穿外观平滑,无凹凸不平,弹性好。

我们的胶板是采用原生胶生产无异味,表面平整光滑无气泡;切面均匀无杂质;反复对折无褶皱;好多小厂家是采用回收废旧轮胎生产的,而且添加钙粉较多,从切面发白程度即可看出。就是为了降低成本,所以价格较低。我们的胶板可以提供全国X有quanwei的江苏苏州质检部门出具的X三方检测报告,耐电压可以保证。可以免费提供样品供您选择