## 欧盟铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆

产品名称	欧盟铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

RV是电线电缆型号,全称铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆。

产品名称:RV铜芯绝缘导线

额定电压 It;1.5mm2 300V/500V; 1.5mm<sup>2</sup>; 450V/750V。

导体: 多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)。

绝缘:聚氯乙烯混合料(PVC)。

标示颜色:红、白、蓝、绿、棕、灰、黑...

截面积: 0.3-70mm2。

RV电缆线:RV电线电缆RV电缆线:RV电线电缆RV电缆线:RV电线电缆

测试电压: 2500V, 5min。

最低使用温度:-30。

参考标准: GB 5023、IEC60227、HD VDE21.3 S3。

包装规格:100m、500m、1000m。

RV电缆线在工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。RV电线电缆采用软结构的设计,导体弯曲半径较小,且适用于潮湿多油的安装场所。同时,RV电缆线在获得了CCC及CE标志的认证,符合HD(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。