

西门子软起动器 3RW4047-1TB04 S3 106 A 55 kW/400 V

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子软起动器 3RW4047-1TB04 S3 106 A 55 kW/400 V |
| 公司名称 | 上海歆克智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:3RW4047-1TB04 产地:捷克 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇朱枫公路3424号1幢3层 |
| 联系电话 | 13122615009 13122615009 |

产品详情

3RW4047-1TB04

SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400 V , 40 ° C
200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子
热敏电阻电机保护

"SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 3.6 A , 1.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 6.5 A , 3 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC螺钉端子"、

"SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 9 A , 4 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 VAC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 VAC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 17.6 A , 7.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 17.6 A , 7.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 VAC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 17.6 A , 7.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S00 17.6 A , 7.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 VAC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 5.5kW/400 V , 40 ° C 200-480 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 12.5 A , 7.5kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 11 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 25 A , 15 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 螺钉端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 15 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 32 A , 18.5 kW/500 V , 40 ° C 400-600 V AC , 24V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 18.5 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S0 38 A , 22 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500 , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 22 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 45 A , 30 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 30 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 63 A , 37 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 VAC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 37 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S2 72 A , 45 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 45 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 80 A , 55 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 螺钉端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 螺钉端子 热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 110-230 V AC/DC 笼卡型端子"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 55 kW/400V , 40 ° C 200-480 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

"SIRIUS 软起动器 S3 106 A , 75 kW/500V , 40 ° C 400-600 V AC , 24 V AC/DC 笼卡型端子
热敏电阻电机保护"

上海歆克智能科技有限公司致力于向客户提供电气自动化技术与驱动产品、配电材料。除了广泛的产品之外，还提供各种增值服务，如集成供应、技术服务、解决方案和系统配置、安装调试指导、维修。针对的主要客户是原始设备制造商和工业商业最终用户，凭借极具优势的订货渠道以及周到的服务，发展了行业里很多长期合作的伙伴，真正实现了互利互赢的局面。帮助客户提高了自身的服务和工作效率，从而实现节能增效，提升核心竞争力。

成套解决方案和工程实例已经涉及到物流、制造、冶金、暖通起重、石化、烟草、食品饮料、建材、电力、水处理、环保、交通等许多重要的工业领域。

主营产品：西门子/SIEMENS、汇川

主营产品类：可编程逻辑控制模块、人机界面、伺服系统、变频器、数控、工控机、交换机、DP电缆、电源、电机、低压控制与配电产品。

PLC：LOGO！S7-200smart、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400、ET200远程I/O

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器

MICROMASTER系列：G120C.MM420、MM430、MM440、G110、G120XA.MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列 SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、

S120 系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子通讯电缆，西门子DP电缆6XV1 830-0EH10 6XV1 830-3EH10

西门子通讯网卡6GK1 561-1AA01

低压：软启动器，接触器、断路器

西门子是一家德国跨国公司，专注于工业自动化，数字化解决方案，医疗技术，能源管理和智能基础设施等领域。西门子在范围内拥有众多的代理商和分销商，如果您需要了解更多关于西门子的信息，建议您直接访问西门子或联系当地的西门子代理商。

上海歆克智能科技有限公司 我公司长期提供相关自动化产品的技术支持服务，欢迎各位朋友来电咨询产品价格及相关产品的技术问题我们本着“以诚信为天，以诚信为本”的经营理念为宗旨，用热忱，优良的服务，让顾客满意。

更多订货号及报价欢迎来电咨询