

气动式灌装机 1升油漆灌装机

产品名称	气动式灌装机 1升油漆灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

气动式灌装机 1升油漆灌装机

我们销售和生多款锂电灌装机、乳液灌装机、盐酸灌装机、防腐涂料灌装机、自动称重灌装机等，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以客户满意度为追求目标，始终坚持诚实守信、务实创新的经营理念。

气动式灌装机 1升油漆灌装机的参数：

灌装范围:1-10(kg/桶)

灌装速度:3-6(桶/分钟)

灌装精度:s0.1%(F.S.)

分度值:1、 5、 10(g)

使用环境:0~45 ° C

电 源:220(VAC)

气 源:4~6(kg/m²)

外型尺寸:1500*600*1300(mm)

灌装桶规格:s中600*h980(mm)

气动式灌装机 1升油漆灌装机的特点：

- 1、采用shijiepinpai电器和台湾气动元件，故障率低，性能稳定可靠，使用寿命长；
- 2、灌装量和灌装速度调整简单，设有无瓶不灌装功能；料斗配液位自动控制系统，补料方便，保证灌装的稳定持续。
- 3、本机灌装采用活塞容积计量，灌装精度高，当容器到达预定灌装位置后活塞在主汽缸的推动将产生jin gque无误的压注到容器中；
- 4、灌装嘴带防滴漏装置和接漏系统，确保灌装无滴漏无拉丝，灌装不污染瓶体。
- 5、人性化的设计，无需更换零件，无需调节工具，即可快速调整设备适用于不同形状规格的瓶子，适用性强；
- 6、PLC和触摸屏控制操作，变频调速，自动计数，操作简单，方便连线生产，自动化程度高。
- 7、整机主要采用SUS304制造，物料接触部分的不锈钢采用SUS316材质，美观耐用；活塞8、本机的设计制造均按照CE标准执行，操作安全，性能稳定，经久耐用。

气动式灌装机 1升油漆灌装机设备使用：

操作流程：插上电源，调节好输送速度，定位杆的位置（先放一个瓶子试一下位置）。

调节灌装机的时间，间隔时间。

调节灌装机的光电感应器（光电感应器在灌装头的后面）。

调节好后可以按启动，陆续的放入空瓶，当瓶子通过输送带输送过去后开始灌装，基本上速度是人工灌装的三倍。

灌装后的瓶子只需要人工拧盖可以打包装箱。

气动式灌装机 1升油漆灌装机适用范围：

广泛用于食品、饮料、医药、化妆品、日化化工行业；

气动式灌装机 1升油漆灌装机的售后服务：

管家式服务，以客户需求为导向，提供免费上门勘测、方案设计、上门安装，7*24小时在线提供咨询，定期回访跟踪产品使用情况，业务辐射广泛，与国际物流合作，支持全球配送，出现问题工程师48小时上门协助调试设备，真正做到让您放心。

更多相关产品：

食品添加剂压盖机 1L定量分装压盖机

5L双头桶装机 溶剂桶装机

5升油漆涂料包装机 大桶全自动包装机

防腐涂料灌装机 10KG化学液体灌装机

5L自动旋盖灌装机 凝胶灌装机