## 20\*20高水基纤维盘根填料,含油苎麻盘根耐磨损,四氟盘根

产品名称	20*20高水基纤维盘根填料,含油苎麻盘根耐磨 损,四氟盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

特点:高水基盘根不会使产品受到污染。少维护,易安装,对密封部位不会造成磨损。设备: 适用于较高线速度旋转泵、往复泵,离心泵、混合器、搅拌器及船尾密封管也可用于阀、釜作填料密封等。 介质: 矿物油、弱酸、盐溶液、水、盐水,工业废水

高水基盘根的特点与应用由于含有氨酯键,初粘性好,粘接力大。可调节性好,改变原料组成和相对分子质量,可制成无溶剂型或高固含量胶黏剂,两组分用量可调范围大。可室温固化,也可加热固化,粘接强度较高,能用作结构胶黏剂。耐低温性能好,低温时的粘接强度高出室温1倍。高水基盘根柔韧性好,剥离强度较高,耐冲击、耐振动、耐疲劳性很好。耐磨性突出,耐油、耐溶剂、耐臭氧等。具有比较好的气密性、电绝缘性。