PA66 AMILAN A495M-A2

产品名称	PA66 AMILAN A495M-A2
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:东丽 品名:PA66 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

PA66 A495M-A2 成都苏州深圳产日本东丽上海市特氟邦新材料科技有限公司长期供应PA66 AMILAN A495M-A2 日本东丽 AMILAN A495M-A2

同品牌的各种型号也同时销售性能塑料出众是因为他的优良性能同品牌

山东福建宁波上海江西安微江苏特氟邦等地区原厂一级代理商供应PA66 AMILAN A495M-A2 日本东丽原料,原厂zhengpin,品质保证,共创双赢!材料中文名称:尼龙66材料生产商:TORAY 日本东丽产品包装:25KG/BAG材料生产地:日本,苏州,马来西亚尼龙树脂(聚酰胺树脂)AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料,具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外,Amilan

在包装材料以及建筑材料领域也有着十分广泛的应用。最近,Amilan

开始被应用于更为人们所熟悉的产品,如办公椅和自行车车轮等。PA66 AMILAN A495M-A2

日本东丽材料介绍:特性 尼龙6和尼龙66在机械特性方面很好地平衡了各种性质。在标准湿度条件下具有*的韧性。拥有出色的耐化学性和耐油性。具有*的耐磨擦和耐磨耗性。几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。具有*的长期耐热性(长期连续使用*温度:约80-150)经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。尼龙610在低温下具有优异的柔软性和抗冲击性拥有相对*的吸湿性和*的尺寸稳定性具有出色的弯曲疲劳特性尼龙共聚物

具有透明性、柔软性和粘合性等独特性质的产品具有醇溶性等独特性质的产品。日本东丽 AMILAN PA系列更多牌号选择:分类特征品名玻璃纤维增强GF30%增强, 良流动A503-F1GF30%增强,

标准A503-X05GF40%增强,标准A504X90GF40%、耐LLC性A504CX1GF40%增强,

低毛边A504X95GF40%增强, 良流动, 低毛边A504FG1GF40%增强, 低杂质, 高韧性A604GF40%增强, 高韧性, 耐LLC性A604CX1GF40%增强, 低氯对应A604-L02GF40%增强, 低毛边, 良流动A604-X95GF40%增强, UL746C(f1)AR04玻璃纤维增强+弹性体改质GF30%增强, 高冲击A673MGF30%增强, 高冲击,

耐湿热性A673M-TGF40%增强, 高冲击A674M2玻璃纤维 + 无机填充物增强高填充, 标准A310MX04高填充, 低翘曲A310M高填充, 高强度, 良流动A305MD1CTI等级2A310E高填充, 良尺寸稳定性,

低毛边A390M65高填充, 良流动A400MX01高填充, 高强度A400M-X05高填充, 高刚性, 高韧性A400M-D1高填充, 低燃料溶胀性A410MX07高填充, UL746C(f1)AR10M高填充, 良流动, 低毛边A610MG1高填充, 高韧性A610M-X03高填充, 低氯对应A625H-L01玻璃纤维 + 无机填充物增强?弹性体改质高强度?低气体放出A470MX01耐热循环性A470MS01耐热循环性?良环氧树脂粘合性A495M-A2耐热循环性, 低翘曲, 良流动A575W20耐热循环性?高熔接强度A675GS1特殊良滑动性

(PTFE+GF30%)A515高激光熔接性A602LX01CTI等级0A660EX外观良好.

高强度A610MX46镜面性A680M防静电性A756MX02导电, 高热传导性H501绝缘,

热传导性H718L吹塑成型B671MX01非增强非增强,弹性体改性A670T05非增强,弹性体改性A670R63非增强,弹性体改性A670MT1非增强,弹性体改性A670X01非增强,标准A900热塑性碳素纤维强化树脂TORAYCACF10%A630T-10VCF30%A630T-30VCF10%,

良滑动性A512-X02N3(授权经销商,假一赔十):【原产原包假一赔十】可以一对一开具增值税1.25kg起订,部分材料可以散卖,2.全国发货,省内货到付款,省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔十。4.我们与顺丰速运,德邦物流,天地华宇,安能物流,百世物流等等,建立良好的合作关系。5.为客户节约运输时间。运费说明:1.支持快递,物流和货运,具体运费根据货量及具体地址而定.2.若需试机样品,可免费提供原料试机,运输费用由客户先行支付。3.一帮情况下,发货期限为:物流快递1-3天,货运2-5天,若超出期限,我们将支付超期费用。4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。5.货物送达后,请*时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。PA66 AMILAN A495M-A2 日本东丽配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。备注:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供*报价!可提供相应有效的报告COA、SGS、MSDS、UL黄卡等相关资料,可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料,还能提供完善的技术支持和服务。业务网络覆盖中国华南、华东、西北、东北等。对于客户提出的要求