

臭氧报警器、臭氧检测仪-有毒气体报警器 检测仪

产品名称	臭氧报警器、臭氧检测仪-有毒气体报警器 检测仪
公司名称	济南如特科贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南如特科贸有限公司
联系电话	0531-58615066 18668913066

产品详情

臭氧报警器、臭氧检测仪-有毒气体报警器/检测仪 (24小时咨询热线：0531-58615066/18668913066
qq:2466711603)

固定式臭氧报警器，是采用高性能传感器，具有良好的重复性、抗温湿度干扰性、使用寿命长、操作方便等优点。臭氧报警器采用三线制结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果。适用于对各类环境中臭氧气体进行在线实时监测。臭氧控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，臭氧探测器安装于可燃气体最易泄露的地点。臭氧气体报警设备,臭氧气体报警器是由济南如特安防设备有限公司开发研制生产的。公司提供多种型号的臭氧报警器、臭氧检测仪，厂家直接供货价格优势明显。臭氧报警器、臭氧检测仪采用进口电化式传感器，反应速度快，寿命长。

rbt-6000-2型臭氧气体探测器产品特点：

两线制工作模式

采用进口气体传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好。

输出4-20ma标准信号，可直接接入dcs或plc系统，也可配接rbk-1080型气体报警控制器。

隔爆式设计，适用于危险条件1,2区。

臭氧探测器技术参数

检测原理：电化学式

检测气体：臭氧

检测方式：自由扩散式

准确度： $\pm 5\%f.s$

响应时间：30s

工作电压：dc24v

信号输出：两线制4-20ma

连接线缆：rvv2*1.5mm²

传输距离：1200m

防爆等级：exd ct6

防护等级：ip65

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺旋：g1/2 "

.....臭氧报警器、臭氧检测仪-有毒气体报警器/检测仪.....

联系人：高经理

电话：0531-58615066

手机：18668913066

qq: 2466711603

邮箱：18668913066@jnrtkm.com

公司官网：<http://www.jnrtkm.com/>