

# 2024门窗幕墙展(北京门窗幕墙展览会)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 2024门窗幕墙展(北京门窗幕墙展览会) |
| 公司名称 | FCE展览                |
| 价格   | .00/件                |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 中国                   |
| 联系电话 | 15989233176          |

## 产品详情

2024北京国际门窗幕墙展览会

2024 Beijing International Window Door and Facade Expo

时间：待定

地点：北京·中国国际展览中心(朝阳馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

批准单位

中国国际贸易促进委员会

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

### 展会介绍

经过多年发展，我国门窗幕墙行业已形成一定规模的产业体系。受益于多年来房地产市场蓬勃兴盛，门窗幕墙产销量持续稳定攀升，得以长足进步发展。伴随中国城市化进入新阶段，新型城镇化进程不断深入，建筑产业迈向高品质时代新征程，对门窗幕墙产品提出了更高的要求，更高的性能和表现力以及相

互的联动和配合，门窗幕墙市场需求有望得以持续释放，未来前景可期。基于新时代下建筑产业未来的市场需求导向，为促进门窗幕墙新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动建筑产业升级，2024北京国际门窗幕墙展览会将于待定在北京·中国国际展览中心隆重举行。展会隶属于2024第十届中国国际建筑业博览会专题展之一，专注于整合门窗幕墙行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为门窗幕墙企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，全面对接门窗幕墙、地产开发商、建筑设计师和施工建造单位，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的建筑产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外门窗幕墙行业创造提升和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓门窗幕墙大市场，让我们携手同行，共创商机！

## 展品范围

系统门窗：铝门窗、塑钢门窗、铝木门窗、实木门窗、钢门窗、智能门窗、新型门窗、定制门窗、门窗软件、阳光房、天窗及顶棚等；

门及门控系统：商业门、工业门、车库门、智能门控系统等；

建筑遮阳：百叶窗、百叶帘、外遮阳卷闸窗、户外金属百叶、中置遮阳、遮阳篷、遮阳伞、遮阳膜、驱动及控制系统等；

外墙材料：铝单板、铝塑板、铝蜂窝板、陶土板、陶瓷板、阳极氧化铝、钛锌板、铜板、铝锥芯中空板岩板、金属屋面、金属幕墙、金属织物、不锈钢外墙等各种金属幕墙板材、非金属幕墙板材；UHPC、纤维水泥板、聚氨酯板、GRC、GRP、BIPV、泡沫铝、珐琅板、石制幕墙、木质幕墙、玻璃幕墙、LED光电幕墙、光伏幕墙、光伏屋面等；

建筑玻璃：各类建筑玻璃、建筑玻璃膜、调光玻璃、变光玻璃、变色玻璃、温控玻璃、U型玻璃、光电玻璃、隔热膜；光伏与建筑一体化产品BIPV等；

耐火/防火门窗：耐火门窗、防火门窗、耐火玻璃、防火玻璃、耐火涂料、耐火密封条、耐火膨胀条、防火涂料、防火密封条、防火膨胀条等；

型材：铝型材、塑钢型材、各类复合型材、型材覆膜产品、铝材表面处理、各类模具等；

五金配套件：门窗五金配件、幕墙五金配件、电动开窗机、开窗器、紧固件等；

门窗幕墙加工设备及辅件：铝门窗加工设备、塑钢门窗加工设备、木窗加工及配套设备、建筑玻璃加工设备、刀具等各类设备辅件等；

密封材料：硅酮结构胶、硅酮结构密封胶、建筑结构胶、耐候胶、硅酮玻璃胶、发泡胶、硅烷改性密封胶、环保胶、防水胶、亚克力胶、MS胶、铝板胶、丁基胶、外墙填缝胶、阻燃胶、有机硅密封胶、组角胶、聚氨酯胶粘剂、泡沫填缝剂、单组分、双组分、密封胶条、气动胶枪、电动挤胶工具等；

隔热材料：断桥铝隔热条、隔热胶条、PA66隔热条、尼龙隔热条、阻燃型隔热条、建筑涂料、粉末涂料等。

## 观众构成

门窗厂，幕墙产品生产商，经销代理商，建筑设计师，建筑工程师，城市规划师，景观、空间、结构设计师，室内设计师，房地产开发商，业主，工程建设单位，建筑部品生产及解决方案供应商，国家相关政府、协会工作人员，建筑院校师生等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech 2024，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

上面是油漆门？它的优缺点都有哪些？

油漆门顾名思义，油漆门指的是制作工艺中需要上油漆的门。以天然原木实木做门芯，经过干燥处理，加工而成。实木门所选用的多是名贵木材。常见木材有胡桃木、樱桃木、莎比利、花梨木，纯实木门，对制作工艺要求都较高。

优点：耐腐蚀，纹理自然，保温隔热，牢固。

缺点：沉重，需做好脱水脱脂处理，否则易变形、开裂。油漆需谨慎选择，不然易产生环保问题。