

深圳水泵阀门管道安装维修更换改造

产品名称	深圳水泵阀门管道安装维修更换改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	东方:22KW 南方:37KW 威乐:37KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

深圳水泵阀门管道安装维修更换改造

水泵阀门管道安装维修更换改造项目是东莞优控机电工程有限公司的一项重要业务。我们提供的产品包括南方、东方、凯泉、格兰富、威乐和连城等多个品牌的水泵。这些水泵的功率分别为37KW、22KW、11KW、55KW、37KW和75KW。我们的目标是为客户提供高质量、可靠的水泵解决方案。

在水泵阀门管道安装方面，我们拥有经验丰富的工程师团队，可以根据客户的需求进行系统设计和布局，确保安装过程顺利进行。我们秉承“安全、快捷、高效”的原则，确保所有的管道连接紧密，不会出现泄漏问题。

在水泵维修方面，我们提供定期维护和及时维修服务。我们的工程师团队具有专业知识和丰富经验，可以快速定位和解决故障，确保水泵正常运行。我们还提供培训课程，帮助客户更好地了解和管理他们的设备。

如果您的水泵已经老化或功能不全，我们可以提供更换和改造服务。我们的工程师会对您现有的水泵系统进行评估，并提供合适的替代方案。我们将确保新的水泵系统与您的工艺流程完美匹配，提高生产效率。

选择东莞优控机电工程有限公司的水泵产品和服务，您将享受以下优势：

- 多品牌选择：我们提供多个品牌的水泵，以满足不同客户的需求。
- 优质产品：我们的水泵具有高效、节能和可靠的特点，确保长期稳定运行。
- 专业团队：我们拥有经验丰富的工程师和技术人员，可以提供全方位的技术支持。
- 快速响应：我们承诺及时响应客户的需求，提供快捷的解决方案。

优惠价格：我们的水泵价格为168.00元/台，具有良好的性价比。

无论您需要水泵阀门管道的安装、维修、更换还是改造，东莞优控机电工程有限公司都能够满足您的需求。请联系我们，了解更多关于我们水泵产品和服务的信息。

水泵电机防护等级（IP防护等级）：将电机外壳防尘防湿之特性加以分级。这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电机壳内之带电部分，以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成（如IPXX），第一个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级，第二个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高，两个标示数字所表示的防护等级如下：

第一个标示数字 防护等级 定义

0 没有防护 对外界的人或无特殊防护

1 防止大于50mm的固体物侵入 防止人体（如手掌）因意外而接触到电机壳内部的零件。防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入

2 防止大于12mm的固体物侵入 防止人的手指接触到电机壳内部的零件防止中等尺寸（直径大于12mm）外物侵入。

3 防止大于2.5mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机壳内部的零件。

4 防止大于1.0mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机内部的零件。

5 防尘 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘进入，但侵入的灰尘量并不会影响电机的正常工作。

6 防尘 完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入。

第二个标示特性号码（数字）所指示的防护程度