顶部装车鹤管 连云港广优 AL1402顶部装车鹤管按需定制

产品名称	顶部装车鹤管 连云港广优 AL1402顶部装车鹤管按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 售后服务:随时联系,售后无忧 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

装车鹤管是一种常见的货物装卸设备,也被称为上装鹤管、焦油鹤管、顶装鹤管或装油鹤管。连云港广 优机械设备有限公司为您提供AL1402型号的顶部装车鹤管,可按需定制,以满足您的需求。

产品参数如下:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:化工物料 型号:AL1401/AL1402/AL1412

材质:碳钢/不锈钢 售后服务:随时联系,售后无忧

鹤管的材质决定了它的使用寿命和适用环境。碳钢鹤管适用于一般环境中运输常规化学品和燃料,而不 锈钢鹤管则更适合处理强腐蚀性介质和高温物料。无论您的需求是什么,我们都能根据您的要求提供合 适的材质。

顶部装车鹤管结构简单,由管体、升降装置和转动装置组成。管体采用高强度材料制成,确保承载能力和安全性。升降装置可以实现鹤管的升降操作,以适应不同的装卸高度。转动装置使鹤管在水平方向上能够360度旋转,提高装卸效率。

装车鹤管的作用是将物料从储罐、槽车或其它装载设备中倾倒至目标位置,或从目标位置装载到储罐、槽车等容器中。它能够实现高效、安全、快速的货物装卸,减少工人的劳动强度和装卸时间。

顶部装车鹤管的优势主要体现在以下几个方面:

提高工作效率:顶部装车鹤管具备升降和旋转功能,可以快速准确地完成各种装卸任务。保障安全性: 鹤管采用高强度材料制造,确保承载能力和稳定性,同时配备安全装置,保障操作人员的安全。 减少劳动强度:利用顶部装车鹤管进行装卸操作,可以减轻工人的体力劳动,降低劳动强度。 灵活适应环境:根据具体需求,我们可以提供不锈钢材质的鹤管,适用于处理强腐蚀性介质和高温物料的环境。

如果您对顶部装车鹤管感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将提供无忧的售后服务。通过购买我们的产品,您可以获得高质量的设备,提高工作效率,并降低运输成本。让广优机械设备有限公司成为您的shoux uan合作伙伴!

上装鹤管型号主要分为以下几种:

AL1401的入口朝上,AL1402的入口朝下,主要是为了接管方便,其他的功能是一样的AL1401/AL1402上装 鹤管主要是用于顶部装卸在常温下是液态,不易挥发的石油化工介质,比如重油、渣油、焦油、沥青、 硫酸等。

AL1412密闭上装鹤管的结构特点是比AL1402多一个旋转节,一根气相管与密封帽等,可以回收易挥发的油气,AL1412上装鹤管适用于有一定的挥发性、有毒介质的汽顶部装车。