

## 同步传输控制 1746-A7 良好的动态特性

产品名称	同步传输控制 1746-A7 良好的动态特性
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1746-A7 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

同步传输控制 1746-A7 良好的动态特性

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

同步传输控制 1746-A7 良好的动态特性

### 智创电机Z1系列通用型低压伺服驱动器

Z1系列通用型低压伺服驱动器是深圳智创电机有限公司在2020年后陆续推出的适配低压伺服电机的全数字伺服驱动器。得益于先进的数字处理器(DSP)和智创电机自主研发创新的编码器反馈技术、速度观测器、扰动观测器等进阶策略，Z1系列伺服驱动器在对控制精度要求极高的贴片机行业、半导体行业已得到广泛应用，在对稳定性、过载性能更高要求的AGV、RGV(重载AGV)、服务机器人、物流穿梭车、重型移动平台、轨道平板车等场合做了大量适配。Z1系列伺服驱动器有以下特点：

适配电机范围广：可适配的电机型号15~180系列;

电机功率覆盖全：从8W~ 3000W，对应的额定输出电流从0.6A到80A;

输入电压范围宽：20VDC到60VDC;

输出过载能力强：均具备3倍以上过载能力;

通信组网更方便：全隔离CANopen，全隔离ModBus;

可靠稳定性超高：过流保护、短路保护等预警机制健全可靠，的EMC/EMI特性;

支持传统的脉冲+方向控制方式;

支持增量编码器与23位值编码器。

同步传输控制 1746-A7 良好的动态特性