## 圆棒XC42H1合金钢的用途

产品名称	圆棒XC42H1合金钢的用途
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

XC42H1合金钢是一种高碳铬钼合金钢,通常用于制造刀具或工具,具有良好的耐磨和耐热性能。以下是关于XC42H1合金钢的一般用途和特性的描述:

## XC42H1化学成分:

碳 C: 0.43~0.50

硅 Si: 0.17~0.37

锰 Mn: 0.60~0.90

硫S: 0.050

磷 P: 0.040

铬 Cr: 0.25

镍Ni: 0.25

铜 Cu: 0.25

## XC42H1钢力学性能:

抗拉强度 b (MPa): 600(61)

屈服强度 s (MPa): 355(36)

伸长率 5: 16

断面收缩率 : 40

冲击功 Akv (J): 39

冲击韧性值 kv (J/cm2): 49(5)

硬度:未热处理, 229HB;退火钢, 197HB

用途:制作刀具:XC42H1合金钢常用于制造各种切削工具,如刀片、锯片和刀具模具等。工具制造:XC42H1合金钢也适用于制造工具,如冲模、钢材钳等。

特性:高碳化学成分:XC42H1合金钢具有较高的碳含量,这增加了其硬度和耐磨性,使其成为耐磨切削工具的理想选择。

良好的耐磨性:由于含有铬和钼等合金元素,XC42H1合金钢具有出色的耐磨性,能够在切削和摩擦环境中保持良好的性能。

良好的耐高温性:由于合金元素的添加,XC42H1合金钢具有良好的耐高温性能,能够在高温条件下保持强度和硬度。

适中的韧性:虽然XC42H1合金钢具有较高的硬度,但仍具有一定的韧性,使其具备较好的抗冲击性能。