

TO350A焊接安全350A发电电焊一体机

产品名称	TO350A焊接安全350A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

TO350A焊接安全350A发电电焊一体机大泽发电电焊机点及户外焊接的价值：

- 1.大泽发电电焊机规划合理，自在调理。可依据不同金属原料选用不同档放电频率，以抵达佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间进程中无热输入，因而无变形，咬边和剩余应力。不会产生部分退火，修正后不需求从头热处理。
- 3.小的焊补冲击，本焊机在焊补进程中克服了一般氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可定心进行修补。
- 4.修正精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：因为充沛渗透到工件外表资料产生强的结合力。
- 6.选用环精细操控，独的空间规划。独防震设备！
- 7.具影响力：大泽焊机户外、户外、园林建造都能够运用，不受电源的约束

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节：0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950*640*710 (mm)

净重：220/240 (kg)

