## 海淀碳钢螺旋道钉工厂

产品名称	海淀碳钢螺旋道钉工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

海淀碳钢螺旋道钉工厂打磨作业完毕后,工务段应进行钢轨打磨质量验收工作,并及时作业区段,清理道床及钢轨表面的肥边碎块、打磨碎屑和积渣1、一次埋入法:浇灌混凝土时,将地脚螺栓埋入 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。直结4型钢轨扣件后来的研究及运营表明,由于在曲线轨道单靠轨道板挡肩来承受横向力的构造存在着问题,承轨槽排水孔因积有灰尘而滞留雨水影响ATC正常显示,以及扣件调整量较小原因,从山阳新干线(岡山一博多间)以后,决定采用直结5型钢轨扣件4.2在80吨冲床上把钢背平板坯料在冲模上冲成代有鼻孔型坯,在250吨液压机上把鼻孔型坯压制成12个梅花孔的坯料根据对干燥时、降雨时和污损时对扣件绝缘电阻的试验,两组扣件的左右两股钢轨间的绝电阻为10k2,充分满足新干线目标值0.35s/km(相当于两轨绝缘电阻5k2)的要求5.11装用无下拉杆安全吊的L-A、L-B型制动梁时,须采用安全索将下拉杆和制动梁套在一起,安装前应检查安全索,钢丝绳断股或端头、绳箍松动时更换,安全索安装预埋铁座的材料为球墨铸铁

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉,产品规格: Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76,以及3V螺纹道钉V20, V23, V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等级: Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油,发黑处理,热镀锌,电镀锌,达克罗等。