PP中石化北海Z30S

产品名称	PP中石化北海Z30S
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中石化北海代理商 型号:Z30S 产地:北海
公司地址	总部位于香港,大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

Moplen Z30S

Polypropylene Homopolymer

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

产品说明:

Moplen Z30S is a high melt flow homo-polymer polypropylene for the production of CF, BCF and staple fibres at medium to high spinning speeds. Moplen Z30S offers a high homogeneity, stable extrusion and excellent processability on both short and long spinning lines. This grade allows a high stretch ratio and gives tough and resilient fibres. Moplen Z30S is suitable for low denier staple fibres for non-woven fabrics, diapers, medical-sanitary applications and wipes. Another typical application is high tenacity continues filament for straps for backpacks, handles for big and safety belts. Continues filament with medium tenacity is used for upholstery, sportswear and heavy duty clothing. Moplen Z30S is also suited for the production of bulked continues filament for thermo bonding and carpets.* Moplen Z30S is suitable for food contact.

物性信息:

基**特**性息 均聚物

可加工性,良好

良好的拉伸性 流动性高 韧性良好 食品接触的合规性 有弹性 传送带修补 用途 地毯背衬 短纤维 皮带材料 卫浴产品 无纺布 细丝 纤维 织物 加工方法 细丝挤出 物型型车能额还位通过通过速带测试250法 C/2.16 kg) 25 磁度硬度面半粒制测试方法 100 机搬强瘤瘤通過单位制测试方法 32.0 伸长率 (屈服) 13 弯曲模量 1500

30

濃塑架能如油值乳煙机测试方法

老化额面值单位制则 试方法	6.3
樹間下额逆膨瘍 應制则試 好 法未退火)	94.0
维卡软化温度	152

备注 压力1 (10N)