

TPU科思创1485A 高熔体强度 应用工程零件 软管 型材 邵氏硬度33D 热塑性聚氨酯弹性体

产品名称	TPU科思创1485A 高熔体强度 应用工程零件 软管 型材 邵氏硬度33D 热塑性聚氨酯弹性体
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:1485A 特性及应用:高熔体强度 应用工程零件 软管 型材
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

热塑性聚氨酯弹性体（TPU）是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能，加工性能好，广泛应用于国防、医疗、食品等行业。

热塑性聚氨酯弹性体，以其优异的性能和广泛的应用，已成为重要的热塑性弹性体材料之一，其分子基本上是线型的，没有或很少有化学交联。线型聚氨酯分子链之间存在着许多氢键构成的物理交联，氢键对其形态起到强化作用，从而赋予许多优良的性能，如高模量、高强度，优良的耐磨性、耐化学品、耐水解性、耐高低温和耐霉菌性。这些良好的性能使得热塑性聚氨酯被广泛应用于鞋材、电缆、服装、汽车、医药卫生、管材、薄膜和片材等许多领域。最终制品一般不需要进行硫化交联，可以缩短反应周期，降低能耗。由于它基本上是线型结构聚合物，可采用与热塑性塑料同样的技术和设备来加工，如注塑、挤出、吹塑、压延等，特别适用于大批量生产的中、小型尺寸部件。废弃物料能够回收并重新利用，生产或加工过程中可使用不同助剂或填料来改善某些物理性能并降低成本。

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）1350D

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）1485A

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）150

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）192

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）192X

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）245

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）255

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）260

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）2790A

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）285

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）3385A

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）345

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）345X

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）355

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）359

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）359X

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）365

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）3685AU

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）3695AU

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）385

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）385 E

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）385 S

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）385A

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）385SX

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）390X

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）392

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）460

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）481R

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）487

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）5377

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）540-4

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）588E

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）6065A

苏州嘉力源代理供应TPU德国科思创（拜耳）64D

TPU科思创1485A特性：高熔体强度 邵氏硬度33D 热塑性聚氨酯弹性体

TPU科思创1485A应用：工程零件 软管 型材

TPU科思创1485A物性表

产品说明:

挤出和注塑级；适用于挤出吹塑；非常大的处理窗口；高熔体稳定性；珠子;应用;波纹管;非加强软管；个人资料；注塑工程零件